

# 安徽南博自动洗地机 扫地车厂家批发 平顶山扫地车厂家

产品名称	安徽南博自动洗地机 扫地车厂家批发 平顶山扫地车厂家
公司名称	安徽南博机器人有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江经济开发区永昌路37号
联系电话	17000000000

## 产品详情

### 扫地车国内应用

我国扫地车行业历经数十年的发展，产品从单一的纯扫式发展到如今的多种型式，产品性能和产品质量迅速提高，智能扫地车厂家，特别是在改革开放以后，通过进口关键外购件使扫路车产品性能和可靠性大大提高。但如今我国扫路车的水平与国外发达国家相比，还存在一定的差距，扫地车厂家批发，特别是在产品的可靠性方面。

为尽快提高我国扫路车的水平，缩小与先进国家扫路车水平的差距，满足我国环卫部门对路面清扫作业的要求，扫路车生产企业应选择一个合适的扫路车研究方向。

随着社会的发展、进步，不再满足于单纯意义上的吸尘器，将从多功能、环保、经济等方面提出更多的要求，市场呼唤能满足各种需求的吸尘器。

就是在上述情况下，我国国内相关制造企业不断研发出一系列清扫、清洁设备，已正式投入市场，各种能够适用不同环境的扫地车产品销往全国各大中小城市，各款全新的高科技产品可一次完成地面清扫、马路道牙边清扫、马路道牙清洗及清扫后对地面的洒水等工作，适用于各种气候和不同干燥路面的

清扫作业，更适合于广场、公路、住宅小区、停车场、码头、机场、车站、水泥厂、电厂、地下车库、公园、厂区、工业园等场所的清洁除尘，平顶山扫地车厂家，为社会及城市环境做出了巨大贡献！

### 道路电动驾驶扫地车技术参数介绍

道路电动驾驶扫地车技术参数：

清扫宽:1550mm

清扫效率:6000-9000 m<sup>2</sup>/h

离地高度:100mm

主刷长度:300\*600

水箱:15L

过滤器面积:6m<sup>2</sup>

垃圾箱容量:120L

边刷直径:520mm

驱动功率:1200w

电池:6-EVF-120A

作业总功率:600+300+80\*3=1060

连续工作时间:6h

行驶速度:0-10km/h

工作速度:0-7km/h

净重:480kg

爬坡角度:35°

尺寸L\*W\*H:1550\*1550 (含刷) \*1260 (不带棚)

尺寸L\*W\*H:1550\*1550 (含刷) \*1820 (带棚)

清扫宽度:1550mm

近来一段时间，不少客户来电咨询，电动纯吸车和电动扫地车之间的区别，针对这个问题，我下面来简单说一下它们之间的不同点。首先，电动纯吸车一般是指没有边刷，靠吸嘴吸入的清扫方式，该结构形式前悬短、吸嘴离地间隙小，因此转场运输时整车通过性差。一般的电动纯吸车只能用于一些地面平坦，粉尘颗粒小而且分布均匀的室内工厂车间。

电动扫地车，以南博为例，扫地车厂家直销，一般都是清扫，吸尘一体化设计。底盘组件装置有五个不同位置的扫地刷结构；包括一个主扫地刷，两个中置扫地刷机构，和两个前置扫地刷机构。在驱车前进时，左右两个前置扫地刷由液压马达直连带动转动，两个前置扫地刷进行一级过渡回收地面垃圾至两个中置扫地刷，两个中置扫地刷再进行二级过渡回收垃圾至高速旋转的主扫地刷，主扫地刷后端是一个大功率的吸嘴，将主扫地刷带入的路面垃圾抛甩到车载垃圾箱内，实现扫地原理。

安徽南博自动洗地机(图)-扫地车厂家批发-平顶山扫地车厂家由安徽南博机器人有限公司提供。安徽南博自动洗地机(图)-扫地车厂家批发-平顶山扫地车厂家是安徽南博机器人有限公司(www.ahxidiji.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:李经理。