

PA66 上海代理 德国巴斯夫 1503-2 BK 加纤30%

产品名称	PA66 上海代理 德国巴斯夫 1503-2 BK 加纤30%
公司名称	苏州汇达塑塑化进出口有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	PA66:聚酰胺66 1503-:汽车行业. 德国巴斯夫:热稳定性
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16室 (注册地址)
联系电话	051233060087 15202877859

产品详情

PA66 上海代理 德国巴斯夫 1503-2 BK 加纤30%

Ultramid 1503-2 BK ND3007

聚酰胺66

33% 玻璃纤维增强材料

BASF Corporation

产品说明:

Ultramid 1503-2 BK ND3007 是一种 聚酰胺66 (尼龙66) 以 33% 玻璃纤维增强材料填充的产品。它可以通过 注射成型 进行处理,且可以在 北美洲中获得。典型应用: 汽车行业.特性包括:

符合 REACH 标准

通过 ROHS 认证

热稳定剂

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料 1

Processing - Injection Molding (English) Technical Datasheet - ISO (English)

UL 黄卡 2

E36632-317186

搜索 UL 黄卡

BASF Corporation

Ultramid

供货地区

北美洲

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量

添加剂

热稳定剂

性能特点

热稳定性

机构评级

EC 1907/2006 (REACH)

RoHS 合规性

RoHS 合规

外观

黑色

形式

颗粒料

加工方法

注射成型

一. 苏州汇达塑塑化有限公司长期供应 PA66 德国巴斯夫 塑胶原料

欢迎来电咨询或来公司参观考察

我们的宗旨：

『诚信第一、品质第一、服务第一

专业渠道、专业团队、专业服务』

苏州汇达塑是你理想的合作伙伴

服务热线：15202877859 或18168711997 王S

公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、假一赔十

网上报价随时有波动，优惠价格：请电议或面议

PA66 上海代理 德国巴斯夫 1503-2 BK 加纤30%

二. 供应PA66德国巴斯夫Ultramid全系列如下：

- 1.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3K标准级
- 2.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3Z增韧级高流动
- 3.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3W耐老化 注塑级
- 4.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫C3U用于电绝缘部件如接线端子
- 5.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3EG3玻纤15% 高刚性，尺寸稳定
- 6.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3EG6玻纤30% 高刚性，尺寸稳定
- 7.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3EG7玻纤35% 高刚性，尺寸稳定
- 8.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3EG10玻纤50% 高刚性，尺寸稳定
- 9.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3W2G10玻纤增强50%
- 10.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3X2G5玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤

PA66 上海代理 德国巴斯夫 1503-2 BK 加纤30%

- 11.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3X2G7玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤
- 12.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3WG3玻纤增强gf15%
- 13.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3WG5玻纤增强gf25%

- 14.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3WG6玻纤增强gf30%
- 15.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3WG7玻纤增强gf35%
- 16.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3WG10CR玻纤增强50%
- 17.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3KFC高流动'食品级
- 18.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3EG3FC玻纤增强15%'食品级
- 19.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3UG5玻纤增强25% 无卤阻燃
- 20.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3WGM53玻纤增强15%
- 21.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3EG3玻纤增强15%
- 22.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3EG5玻纤增强25% 注射成型
- 23.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3X2G10玻纤增强50% 阻燃性
- 24.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3HG2玻纤增强10% 注射成型
- 25.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3HG5玻纤增强25%
- 26.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3HG6玻纤增强30%
- 27.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3HG7玻纤增强35%齿轮 电子绝缘 机器/机械部件 外壳
- 28.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3W2G6玻纤增强30%

PA66 上海代理 德国巴斯夫 1503-2 BK 加纤30%

三. PA66 德国巴斯夫 性能：

PA66 聚酰胺66或尼龙66化学和物理特性PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。

PA66的粘性较低，因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%

。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。

PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

四. PA66 德国巴斯夫 优点：

- 1、具高抗张强度
- 2、耐韧、耐冲击性特优
- 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优

4、低温特性佳

5、具自熄性

PA66 上海代理 德国巴斯夫 1503-2 BK 加纤30%

五. PA66 德国巴斯夫 用途：

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：注塑级PA66，防火阻燃PA66，玻纤增强PA66，防静电PA66、导电PA66、加纤防火PA66、防火PA66、抗紫外线耐候PA66、高温挤出级PA66，食品级PA66。

六. 苏州汇达塑塑化交易说明：

部分型号免费拿料试样，25KG起订，一吨以上含运费。

全国发货，当天订货，当天发货。

苏州汇达塑塑化本公司所售原料均原厂原包，假一赔十。

本公司长期经营多国塑胶原料，品种齐全，货源稳定充足，量大从优，保质保量。

我司所售所有产品均可提供SGS (ROHS)报告MSDS认证ROHS 物性表FDA 黄卡 UL认证材质证明COA等资料.

订购说明：原料到厂后，请先检查外包装是否完好，如发现物流过程中大量包装损坏及原料外漏

请与物流人员出具证明保存。并24小时内与我们联系，我们会及时解决问题。

如需要其它物性资料，请来电咨询，期待合作，共创双赢!

PA66 上海代理 德国巴斯夫 1503-2 BK 加纤30%

以下是产品和图片粒子详情：