快干水泥报价 快干水泥 华泥新材料有限公司

产品名称	快干水泥报价 快干水泥 华泥新材料有限公司
公司名称	北京华泥新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区张家湾工业开发区
联系电话	13811712604

产品详情

快干水泥介绍

北京华泥新材料——专业快干水泥供应商,我们为您带来以下信息。

快干水泥,又称双快水泥,该水泥还具有微膨胀、低温条件强度发挥正常、凝结硬化快、小时强度高及长期强度稳定正常等优点,即所谓"小时水泥"。主要用于紧急抢修工程、地下工程、隧道工程、锚喷支护工程、截水堵漏以及公路面抢修等工程。双快水泥于1978年通过部级技术鉴定,同年获全国科学大会成果奖。

水泥凝结时间可根据施工需要用缓凝剂调节,该水泥相当于美国的调凝水泥、日本的超1速硬水泥、德国的速凝水泥。

快干水泥的性能特点有哪些?

快干水泥的性能特点: 1.凝结硬化快:凝结时间可以调节。双快水泥在数分钟内开始硬化,可以满足紧急抢修工程需要。对于要求凝结时间较长的工程,可采用酒石酸、柠檬酸或硼酸作缓凝剂,快干水泥,一般掺入0.1---0.2%(占水泥量、溶于拌合水中),凝结时间可延长至20--40分钟。

2、小时强度高:后期强度稳定增长...

如需了解更多快干水泥的相关内容,欢迎拨打图片上的热线电话!

快干水泥与双干水泥有区别吗

以下内容由华泥新材料为您提供,快干水泥厂家,今天我们来分享快干水泥的相关内容,希望对同行业的朋友有所帮助!

快干水泥,是在普通水泥中加入一定比例促进凝固的添加剂,用于需要快速凝固的工程,因凝固迅速, 其力学性能一般比不上正常凝固速度的水泥。但也需要有比较好的力学性能。

而膨胀水泥,是在普通水泥中加入发气剂,让水泥在凝结的过程中内部产生大量的气泡,快干水泥生产厂家,重量只有普通水泥的3~5成,就像做面包加入了发泡粉,膨胀水泥因内部气孔,快干水泥报价,力学性能大为减弱,不能作为受力支承部件。主要用作填充墙砌体、或起其它填充作用,为的是减轻重量、节省材料,内部气孔也有很好的保温隔热、隔声的作用。

双快水泥的主要特点是凝结硬化快、小时强度高,即所谓"小时水泥"。该水泥凝结时间用缓凝剂可以调节。该水泥还具有微膨胀、低温条件强度发挥正常及长期强度稳定等优点。主要用于紧急抢修工程、地下工程、隧道工程、锚喷支护工程、粘结铸造、截水堵漏以及公路路面抢修等工程。

快干水泥报价-快干水泥-华泥新材料有限公司由北京华泥新材料科技有限公司提供。"1.快干水泥(快硬水泥,水泥砂浆,超快硬水泥修复料)"就选北京华泥新材料科技有限公司(www.bjhuani.com),公司位于:北京市通州区张家湾工业开发区,多年来,华泥新材料坚持为客户提供好的服务,联系人:潘多。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。华泥新材料期待成为您的长期合作伙伴!