

PA66 代理主营 德国巴斯夫A3L 聚酰胺66

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PA66 代理主营 德国巴斯夫A3L 聚酰胺66 |
| 公司名称 | 苏州汇达塑塑化进出口有限公司 |
| 价格 | 35.00/千克 |
| 规格参数 | PA66:聚酰胺66 A3L:热稳定剂 德国巴斯夫:汽车内部零件 |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16室 (注册地址) |
| 联系电话 | 051233060087 15202877859 |

产品详情

PA66 代理主营 德国巴斯夫A3L 聚酰胺66

一.详细说明：

郑重承诺：绝对是原厂原包正牌货，并且是一手货源，价格也有绝对的优势。

由于本公司经营品种太多，网上信息量实在太大，可能详情介绍还有疏忽的地方，如需采购或了解物性表、SGS报告、UL认证、ROHS认证、价格等信息，敬请来电或者直接在咨询!我们免费给您提供的资料!

本公司货源充足，品种齐全，价格合理。

运费说明：

- 1.支持快递，物流和货运，具体运费根据货量及具体地址而定。
- 2.若需要邮寄试机样品的，我们可以为您免费提供原料试机或小量散卖，但采用快递或货运，运输费用由买家自付。
- 3.我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，若物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询。
买家也可以根据交易状态中填写的单号信息，自行联系承运方，以便第一时间获知详细信息。
- 4.收到原料后，请不要急于拆除外包装，应先仔细检查塑胶原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。货物送达后,请第一时间检查,发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我们联系。 本公司原料售后的注塑加工由客户负责，如

需帮助，我公司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。欢迎新来客户来电洽谈，电话，王S，谢谢。

苏州汇达塑塑化进出口有限公司

王S：152-0287-8759 QQ:351484660

PA66 代理主营 德国巴斯夫A3L 聚酰胺66

二. 苏州汇达塑塑化进出口有限公司 主推PA66德国巴斯夫如下：

型号：PA66 Ultramid 1003-11 NF2001

性能：未增强，韧性好，抗冲击，热稳定，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid 1403-2 BK ND3007

性能：玻纤增强级，13%玻纤增强，韧性好，抗冲击，热稳定，耐热性好，强度高，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid 1403-2 NF3001

型号：PA66 Ultramid 1503-2 BK ND3007

性能：玻纤增强级，33%玻纤增强，热稳定，耐热性好，高强度，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid 1503-2 NF2004

型号：PA66 Ultramid 1503-2F BK ND3007

型号：PA66 Ultramid 66 H2 G/25-V0KB1 BK3324

性能：玻纤增强级，阻燃级，25%玻纤增强，无卤无磷防火UL94V0级，热稳定，耐热性好，高强度，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid 66 H2 G/25-V0KB1 NAT0046

性能：玻纤增强级，阻燃级，无卤无磷防火UL94V0级，25%玻纤增强，热稳定，耐热性好，高强度，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid 66 H2 G/35-V0KB NAT0046

性能：玻纤增强级，阻燃级，35%玻纤增强，无卤无磷防火UL94V0级，热稳定，耐热性好，高强度，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid A 34 01

性能：未增强，中等粘度，符合FDA食品级，用于薄膜、单丝。

PA66 代理主营 德国巴斯夫A3L 聚酰胺66

型号：PA66 Ultramid A 27 E 01

性能：未增强，低粘度，符合FDA食品级。

型号：PA66 Ultramid A 27 E

型号：PA66 Ultramid A 25 LD 01

性能：未增强，抗紫外线。

型号：PA66 Ultramid A 3EG10

性能：玻纤增强级，50%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油。

型号：PA66 Ultramid A 3EG3 BK00564

性能：玻纤增强级，15%玻纤增强，高强度，韧性好，耐热性高，耐油。

型号：PA66 Ultramid A 3EG3

型号：PA66 Ultramid A 3EG5

性能：玻纤增强级，25%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油。

型号：PA66 Ultramid A 3EG6 BK00564

性能：玻纤增强级，30%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油。

型号：PA66 Ultramid A 3EG6 FC

性能：玻纤增强级，30%玻纤增强，符合FDA食品级接触，高强度，高刚性，耐热性高，耐油。

型号：PA66 Ultramid A 3EG6

型号：PA66 Ultramid A 3EG7 BK00564

性能：玻纤增强级，35%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油。

型号：PA66 Ultramid A 3EG7 BK23189

型号：PA66 Ultramid A 3EG7 FC

性能：玻纤增强级，35%玻纤增强，符合FDA食品级测试，高强度，高刚性，耐热性高，耐油。

型号：PA66 Ultramid A 3EG7

型号：PA66 Ultramid A 3HG2

性能：玻纤增强级，10%玻纤增强，高强度，韧性好，耐热性高，热稳定，流动性好，耐油。

型号：PA66 Ultramid A 3HG5 BK00564

性能：玻纤增强级，25%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，热稳定，流动性好，耐油，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid A 3HG5

性能：玻纤增强级，25%玻纤增强，高强度，热稳定，耐热性高，耐油，流动性好，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid A 3HG6 HR BK23591

性能：玻纤增强级，30%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油，流动性好，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid A 3HG7

性能：玻纤增强级，35%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油，流动性好，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid A 3K BK00464

性能：未增强，抗紫外线，热稳定，耐气候性能优良，流动性好，耐油，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid A 3K Q601

性能：未增强，抗紫外线，耐气候性能好，热稳定，耐油，流动性好，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid A 3K Q603

型号：PA66 Ultramid A 3L HP BK20465

性能：未增强，高韧性，高抗冲击，耐低温，热稳定，极好的流动性，注塑成型。

三. 苏州汇达塑塑化交易说明：

部分型号免费拿料试样，25KG起订，一吨以上含运费。

全国发货，当天订货，当天发货。

苏州汇达塑塑化本公司所售原料均原厂原包，假一赔十。

本公司长期经营多国塑胶原料，品种齐全，货源稳定充足，量大从优，保质保量。

我司所售所有产品均可提供SGS (ROHS)报告MSDS认证ROHS 物性表FDA 黄卡 UL认证材质证明COA等资料。

订购说明：原料到厂后，请先检查外包装是否完好，如发现物流过程中大量包装损坏及原料外漏

请与物流人员出具证明保存。并24小时内与我们联系，我们会及时解决问题。

如需要其它物性资料，请来电咨询，期待合作，共创双赢!

以下是产品和图片粒子详情：

