

全自动拼板机销售 连意环保科技 全自动拼板机

产品名称	全自动拼板机销售 连意环保科技 全自动拼板机
公司名称	高密市连意环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市夏庄镇夏庄村
联系电话	13964634797

产品详情

目前中国是德国制造的木工机械的市场

2011年，我们仍将中国看作德国机械的稳定进口市场。从另一方面来看，直接在中国为本地市场生产工具和机械的德国制造商将在兔年实现繁荣增长。商业形势一片大好，对于本地生产的设备而言也是如此。

以优质服务确保竞争力

德国公司的成功秘诀是：使客户的每项资本投资都能发挥大效益。因此，全自动拼板机多少钱，他们提供的远远不止是机器设备。德国制造商将自己看作家具和木材行业的合作伙伴，全自动拼板机销售，提供量身定制的解决方案，在数年为客户提供咨询和支持。这样做的特点在于伴随产品提供一系列广泛的优质服务，全自动拼板机，例如：零配件、维修保养、刀具修磨、咨询、培训和售后服务。然而获取这些服务，客户需要支付额外的费用。以适当方式提供的优质服务将会带来价值。这是德国制造商的坚定立场。

VDMA内的德国木工机械制造商德国木工机械及工具制造商：2010年，200家公司，17,500名员工和包括工具在内的30亿欧元产值组成了强大阵容。每名员工人均实现销售额170,全自动拼板机供应商,000欧元左右。

连意环保科技全自动拼板机的优势是什么？

- 1.该拼板机自动化程度高，节省人力，一个工人即可操作。
- 2.拼板速度快，平整度超高（1.2分钟左右一张板，速度可调）。
- 3.节省木材。

4.容易操作，维护简单（人性化设计，按键灵活易懂）。

1.节省人工。

连意拼板机对人工数量的需求小，只需要一个工人在设备上料处，将板材放到设备的上料架上即可。与相对过时的液压拼板，风炮拼板相比，每年节省的人工费用是相当可观的。

2.速度快。

连意拼板机改变了以往一个板条一个板条的进料的方式，用油气压结合的方式，快速推进一排，随后统一将一排一次性推进。不但速度快，而且保证了已推进去板材的保压效果。控制板材的伸缩，不会出现前面已进板材的反弹，进一步减小了板材之间的缝隙。

连意拼板机使用前首先要确定机器设备安装要到位，无松动，无断裂地方。转动点要加油（如；变速箱，链条，齿轮，导轨等）

机器电源接通前首先检查各个电动设备接线端子是否正确，电线绝缘是否良好。

通电后检查电机转向，以及气动装置的方向等

连意环保科技全自动拼板机参数

高频平面拼板机的参数编辑

CGPB-28P

CGPB-46P

CGPB-65P

CGPB-83P

CGPB-91P

工作台幅面 (mm)

2500 × 1300

2500 × 1300

2500 × 1300

2600 × 1300

2300 × 1300

拼接厚度 (mm)

10-50

10-90

10-150

10-180

15-200

上压压力 (t)

9

13

13

13

21

后压压力 (t)

19

33

52

70

70

外形尺寸 (mm)

8700(L) × 2300(W) × 2300(H)

8700(L) × 2350(W) × 2300(H)

8700(L) × 2350(W) × 2300(H)

8800(L) × 2350(W) × 2300(H)

8500(L) × 4400(W) × 2300(H)

重量 (t)

3.5

5.5

6.5

7

进出料方式

自动

全自动拼板机销售-连意环保科技-全自动拼板机由高密市连意环保科技有限公司提供。“拼板机,冷拼机”就选高密市连意环保科技有限公司(www.gmlianyikeji.com),公司位于:高密市夏庄镇夏庄村,多年来,连意环保科技坚持为客户提供好的服务,联系人:宋经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。连意环保科技期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.sdlianyikeji.cn)还是从事全自动拼板机,全自动拼板机厂家,全自动拼板机价格的厂家,欢迎来电咨询。