## 陶土砖施工 陶土砖 乐住陶瓷

产品名称	陶土砖施工 陶土砖 乐住陶瓷
公司名称	霍邱县乐住陶瓷技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	霍邱县龙潭镇龙潭村
联系电话	18815641377

# 产品详情

## 陶土砖的性能

六安乐住陶瓷制品有限公司的陶砖属于不褪色和轻量建材,能维持建筑初始状态并有效减轻建筑整体负担从而节约项目成本。陶砖具备亲水性,灰尘不易附着,独有雨水冲洗尘垢功能,陶土砖报价,保养相对简单,对于药品、高低温、冻坏等一般屋外条件持有安定性质。

### 陶土砖的性能

环保性:岩石砖的主要成分是以风化岩石为主带有陶性为辅,陶土砖定制,取自全国各地,陶土砖的优点,不同色泽的岩土加以现代工艺即烧制成不同色泽的岩土砖。千度高温可起到灭菌消毒作用,因此它没有\*\*\*性,更是无\*\*\*的安全卫生的环保产品。

### 红烧陶土砖的优点

1、材质 红狮陶土砖的原料主要是广东地区特有陶土(粘土),粘土是一种含水铝硅酸盐产物,是由地壳中含长石类岩石经过长期风化和地质的作用而生成的,是一种宝贵的天然资源。粘土具有颗粒细、可塑性强、结合性好,触变性过度,收缩适宜,耐火度高等工艺性能,因而,粘土是成为瓷器的基础。 粘土重要作用在于:粘土的可塑性使陶瓷坯泥赖以成形的基础,具有稳定性;粘土一般呈细分散颗粒,同时具有结合性;粘土的出现使其成为陶瓷坯体烧结时的主体,形成砖体硬度中莫来石晶体的主要来源。而红狮陶土砖就是高岭粘土为主要原料,具有很强的致密度和粘性,经过大吨位的挤出设备挤出后再通过1200度的高温烧结而成,具有颜色润泽统一,几何尺寸整齐划一,高承重高耐磨和透水的功能。

其他品牌的砖只能叫烧结砖,他们不能叫陶土砖,他们的主要成分是页岩,陶土砖施工,要经过粉碎后加上其他原料烧结而成,这种原料的颗粒特性决定了页岩烧结砖只能做红色和深红色,黄色很大的色差,做灰色非常困难。不同颜色砖的尺寸误差较大,导致多色不能混贴。页岩烧结砖因为原料是粉碎的细

粉,所以相同厚度的烧结砖陶土烧结砖的承重要比页岩的高很多。红狮厚度20毫米砖的可以承车,其他页岩的就不能用,需要更厚的砖45毫米以上才行。

2、颜色 红狮陶土砖的颜色丰富多样,表面自然流畅,追求源于艺术,来自自然的理念,可根据客户的不同需求调制生产,产品具有陶土的润泽颜色,表面具有视觉上的吸光性,和环境融合度极高。其他品牌的烧结砖具有反光性,刺眼,颜色前后不一。

六安乐住陶瓷制品有限公司位于霍邱县龙潭镇南楼村,龙潭地处北温带,是渔米之乡。山清水秀,人杰地灵,资源丰富,陶土砖哪家好,土地肥沃,岗湾交错,河道纵横,沟塘棋布,交通方便。盛产石灰石、花岗岩和优质陶瓷土。

陶土砖,透水砖,水泥砖,烧结砖的区别

陶土砖、透水砖、烧结砖区别都不是很大,陶土砖,都是用陶土挤压后再经过高温烧制成型。他们都是用在广场上的,所以要有很好的透水性。水泥砖中也有一部分是透水砖,大部分材质都是水泥和沙子搅拌后通过压力机挤压成型后自然硬固的。希望能帮到你。

陶土砖施工-陶土砖-乐住陶瓷由霍邱县乐住陶瓷技术有限公司提供。霍邱县乐住陶瓷技术有限公司(www.wellrah.cn)位于霍邱县龙潭镇龙潭村。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前霍邱县乐住陶瓷技术有限公司在其它中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。霍邱县乐住陶瓷技术有限公司取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。霍邱县乐住陶瓷技术有限公司全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。