

浙江高流动PC,台湾奇美PC-122 容易成型

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 浙江高流动PC,台湾奇美PC-122 容易成型 |
| 公司名称 | 上海多源塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 19.30/公斤 |
| 规格参数 | 台湾奇美:生产厂家 PC-122:型号 台湾:产地 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢 |
| 联系电话 | 021-13701971786 13701971786 |

产品详情

浙江高流动PC,台湾奇美PC-122 容易成型

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:物质安全资料表

COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质检测报告；UL黄卡：防火等级报告；NSF,

ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供报价。

供应台湾旭美化成PC PC-122 防火V2 高流动

供应台湾旭美化成PC PC-122U 防火V2 高流动 耐候级

供应PC台湾奇美耐候级PC-116

高流动食品级PC 美国GE HF1140

PC 103R 美国GE 南沙GE 紫外线稳定和户外照明，内含脱模剂

PC 104R 美国GE 南沙GE FDA食品级，易脱模

PC 121R 美国GE 南沙GE 小型复杂零件，易脱模

PC 123R 美国GE 南沙GE 小型复杂零件，紫外线稳定，易脱模

PC 124R 美国GE 南沙GE FDA食品级，易脱模

PC 141R 美国GE 南沙GE 易脱模

PC EXL4019 美国GE 加纤9%耐寒-40度黑色

PC塑胶，聚碳酸酯英文名称为Polycarbonate，简称PC，为非结晶性热塑性塑料。它是一类分子链中含有碳

酸酯结构的高分子化合物及以它为基础而制得的各种材料的总称。按分子结构中所带酯基不同可以分为脂肪

族、脂环族、芳香族和脂肪 - 芳香族等几大类。并以双酚A型聚碳酸酯为最重要，分子量通常为3 - 10万。

在无特别说明情况下，通常所说的聚碳酸酯都指双酚A型聚碳酸酯及其改性品种。由于其优良的机械性能，

俗称防弹胶。

PC中文名称叫聚碳酸酯,广泛运用于：

1.光学照明：用于制造大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等，还可广泛用于飞机上的透明材料。

2.电子电器：聚碳酸酯是优良的E（120）级绝缘材料，用于制造绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套

管、壳体及零件、矿灯的电池壳等。也可用于制作尺寸精度很高的零件，如光盘、电子计算机、视频录象机

、电话交换器、信号继电器等通讯器材。聚碳酸酯薄膜还被广泛用作电容器、绝缘皮包、录音带、彩色录象

磁带等。

3.机械设备：用于制造各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮，也可作一

些机械设备壳体、罩盖和框架等零件。

4. 医疗器材：可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械，甚至还可用作人工肾、人

工肺等人工脏器。

5. 其它方面：建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等；在纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等；日用方

面作奶瓶、餐具、玩具和模型等。

分类：防静电PC，导电PC，加纤防火PC，抗紫外线耐候PC，食品级PC