欧镨斯 FRP负压风机 负压风机

产品名称	欧镨斯 FRP负压风机 负压风机
公司名称	厦门欧镨斯节能机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市同安区新民镇禾山村上坑里95号厂
联系电话	18606920003

产品详情

厦门欧镨斯节能机电有限公司主要产品有:负压风机、环保空调、降温设备、除尘设备、流水线等;是一家集产品销售和为客户提供通风降温规划设计及安装的知名厂家。

负压风机噪声解决方法

原因三:负压风机机座消振垫或固定螺丝旋得过紧,失去消振作用,厦门玻璃钢负压风机,则工作时产 生振动声。

解决方法:调整负压风机机座消振垫的螺丝松紧度,使机座面平整。

原因四:电源电压过低,负压风机启动或运行时,产生异常的响声和振动。

解决方法:将电源电压控制在额定电压范围内。通常可选用稳压器或电源调压器来稳定电压。

厦门欧镨斯节能机电有限公司主要产品有:负压风机、环保空调、降温设备、除尘设备、流水线等;是一家集产品销售和为客户提供通风降温规划设计及安装的知名厂家。

负压风机安装后

- 1、安装完成后,检查负压风机内部是否留有遗留的工具和杂物。 用手或杠杆拨动扇叶,检查是否有过紧或擦碰现象,厦门负压风机,有无妨碍转动的物品无异常现象,方可进行试运转。
- 2、运转中如出现负压风机振动或电机有"嗡嗡"的异常声响或其它异常现象应停机检查,待修复后再开

机使用。

厦门欧镨斯节能机电有限公司主要产品有:负压风机、环保空调、降温设备、除尘设备、流水线等;是一家集产品销售和为客户提供通风降温规划设计及安装的知名厂家。

当负压风机水箱缺水或水位高度不够时,负压风机严禁通电水泵,负压风机,否则会造成水泵空转发热 而烧坏水泵;由于湿帘蒸发消耗水量,所以水泵通电时,必须确保水源供水正常(补水水阀处于常开状 态)。

欧镨斯(图)-FRP负压风机-负压风机由厦门欧镨斯节能机电有限公司提供。厦门欧镨斯节能机电有限公司 (www.xmofs.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快 I