

分离式液压千斤顶 超薄型液压千斤顶

产品名称	分离式液压千斤顶 超薄型液压千斤顶
公司名称	德州市运河经济开发区昆仑液压机具厂
价格	100.00/台
规格参数	类型:超薄型液压千斤顶 型号:Z 起重量:10-100 (T)
公司地址	中国 山东 德州市 山东省德州市运河经济开发区商贸大道南首
联系电话	86-05342490113

产品详情

类型	超薄型液压千斤顶	型号	Z
起重量	10-100 (T)	净重	5 (kg)

千斤顶	
-----	--

分离设计，由高压胶管、液压泵站、分配阀、双作用千斤顶组合成一个系统，可由一台泵站通过分配阀带动多台千斤顶。

型号	推力t	理论拉力t	工作行程m	外径mm	杆径mm	本体高度m	重量kg
qf140/100	100	40	100	180	100	288	48
qf140/150			150			338	57
qf140/200			200			397	66
qf140/300			300			497	80
qf140/500			500			712	110
qf200/100	200	80	100	245/272	150	316	84
qf200/150			150			366	92
qf200/200			200			416	106
qf200/300			300			546	141
qf200/500			500			766	203
qf250/100	320	120	100	320	180	355	182
qf250/150			150			405	210
qf250/200			200			455	237
qf250/300			300			555	291
qf250/500			500			785	412
qf280/100	400	160	100	350	200	368	186
qf280/150			150			418	211
qf280/200			200			468	244
qf280/300			300			598	297
qf280/500			500			799	414
qf320/100	500	200	100	410	250	440	420
qf320/150			150			490	441
qf320/200			200			550	461
qf320/300			300			650	511
qf320/500			500			852	719
qf360/100	630	260	100	430	270	472	513
qf360/150			150			522	533
qf360/200			200			572	553
qf360/300			300			672	593
qf360/500			500			874	684
qf400/100	800	340	100	500	320	488	669
qf400/200			200			598	802
qf400/300			300			698	920

qf460/100	1000	480	100	600	360	530	1086
qf460/200			200			630	1232
qf460/300			300			760	1463

选用千斤顶应根据需要把握好作用力、工作行程、千斤顶类型及千斤顶的顶进速度等方面的选择。公司可按照用户不同的应用需求定制。