

早大果樱桃树苗品种、早大果樱桃树苗种植时间

产品名称	早大果樱桃树苗品种、早大果樱桃树苗种植时间
公司名称	泰安市果之语农业科技有限公司
价格	8.00/棵
规格参数	公司:果之语农业 高度:50-150 产地:山东泰安
公司地址	泰安市高新区北集坡镇
联系电话	18364868333

产品详情

早大果樱桃树苗种类、早大果樱桃树苗栽培 果之语农业致力于樱桃树苗、樱桃苗研讨20年，向市场供应樱桃树苗种类及樱桃树苗栽种。每一年规格樱桃树苗80万株，2019年秋-2020年秋将为泛博客户供应一下办事：一、供给樱桃苗80万株、供应樱桃树苗及樱桃苗采购条约。二、供给樱桃苗栽种，樱桃采摘园建园办事。三、供给1cm樱桃苗、2cm樱桃苗、3cm樱桃树苗、10cm樱桃树等种种规格樱桃树。四、可为您管理检疫、运输手续。并终年保湿邮寄业务，并许诺快递最快72小时内到货、物流5日内到货、火车48小时到货、航空托运12小时内抵达。园区樱桃苗种类2：1、友情樱桃苗原代号乌克兰4号。系乌克兰农业科学院园艺浇灌所选育的种类。曾译为“德鲁日巴”。果实大，均果重9克，大果可达11克。果实圆形至形。果梗中粗、中长。果实深白色，可溶性固形物17%，离核。果肉硬，风味佳，耐贮运，充实成熟时呈紫色，鲜果品格上。烟台6月中、下旬成熟。该种类树体结实，树冠圆球形，耐寒、耐旱，第3年成绩。成花易，丰登性好。是一个有前程的大果晚熟种类。2决议樱桃苗：从乌克兰引进的早熟种类。成熟期比红灯早3、5天单果重与红灯附近风味佳品格比红灯正在上。成花轻易早多雨年份裂果比红灯略轻。3、拉宾斯樱桃苗：加拿大种类。是由加拿大夏陆农业研讨所于1965年用前锋×斯坦勒杂交选育而成。与萨米脱是姊妹系。现在内种植量较多。本种类为自花坚固的晚熟种类，是加拿大重面之一。果实大，单果重8克，大果12克。果形近圆形或卵圆形。果梗中长中粗。成熟时果皮，有诱人的光芒，雅观，果皮厚而韧，果肉浅赤色，肥厚，果肉较硬汁多，风味佳，品格上等。含可溶性固形物16.5%。烟台6月中、下旬成熟。成熟时果柄不容易，可得当晚采；果柄脱水较迟，不容易萎蔫。该种类树势结实，树姿较竖立，侧枝发育优秀，树体具有优秀的坚固。较耐寒。自花坚固，花粉量大，可向同花期的任何种类授粉，是一个普遍的花粉授体。早实性和丰登性很凸起，且比年高产，抗裂果，无病。4、雷尼樱桃苗：美国种类。是美国州立大学农业实行站于1954年用宾库×前锋杂交选育出的中熟种类。因本地有一座雷尼山，故定名为雷尼。目下当今为该州的第二主栽种类。1983年由农业科学院郑州果树研讨所从美国引入我国，1984年后正在山东试栽，优秀。该种类花量大，也是很好的授粉种类。果实大型，均匀单果重8.0克，大果重达12.0克；果实宽形，果皮底色为，富鲜白色红晕，正在光照好的部位可赤色，非常、美妙；果肉红色，质天较硬，可溶性固形物含量达15%~17%，风味好，品格佳；离核，核小，可食率达93%。烟台天6月中旬成熟。该种类树势，枝条，节间短；叶片大，色深绿；树冠松散，枝条竖立；分枝力较弱，以短果枝及花束状枝为局为主。晚期，栽后3年成绩，5~6年衰果期，5年生树株产能达20.0千克，丰登好。花粉多，自花不实，是优秀的授粉种类。相宜授粉种类为宾库、前锋、拉宾斯。抗寒性强，较抗裂果，耐

贮运。是一个生食与加工兼用的种类。5、布鲁克斯樱桃:甜樱桃种类布鲁克斯(Brooks),为美国种类,怙恃本为伦尼×早紫(Ranier×EarlyBurlat)。布鲁克斯樱桃树姿开张,新梢黄赤色,枝条,1年生枝黄灰色,多年生枝黄褐色。叶片披针形,长宽比2.07;叶片大而厚,深绿色,叶面;叶柄绿白色,[1]长2.9cm;叶片长14.3cm、宽6.9cm,显着小于早大果。花冠为蔷薇形,纯红色,花器发育健齐,大而厚。布鲁克斯樱桃果实扁圆形,果型大,均匀单果重9.4g,大单果重13.0g。果皮浓红,底色浓黄,油亮光芒(图版2)。果顶平,稍凹陷。果柄,均匀长3.1cm,相似红灯,属短柄种类[2]。果肉紫红,肉厚核小,可食率96.10%。肉质坚硬,总硬度(含皮)199.7g/mm²,为红灯的2.3倍。汁液厚实,风味极甜,含糖量17.00%,均匀比红灯高60%;含酸量0.97%,均匀比红灯低28%;糖酸比17.5,为红灯的2.2倍。耐贮运,正在0~5℃下可储藏30天以下风味稳定。布鲁克斯樱桃苗发展势强,树冠扩大快,中、长果枝都可成花成果,初了局树以中、短果枝了局为主,成龄树以短果枝效果为主。每花序有2.91朵小花,近似红灯(2.84朵),显明高于早大果(2.32朵)。^[3]布鲁克斯/吉塞拉5号矮化砧栽后第2年着花株率,3年生树均匀株产2.6kg,高株产4.6kg,每667/m²产量143.0kg。布鲁克斯正在山东省泰安天3月23日花芽,4月9日衰花,花期与比较红灯分歧;果实5月18日成熟,果实发育期39天,比比比较红灯晚熟3天,比早大果晚熟6天,比美早早熟4天^[4]。布鲁克斯果实成熟集合,采收期比红灯短3天。需冷量680小时,明明少于红灯,护卫时,可比红灯提早扣棚升温,提早成熟上市。固然露天时布鲁克斯比红灯晚熟3天,但同棚掩护时,布鲁克斯与红灯同期成熟。布鲁克斯4月11日展叶,11月下旬降叶,年营摄生220天摆布。6、萨米脱樱桃苗-沙蜜豆樱桃苗:加拿大育成的中晚熟大粒种类。树势,丰登极好,亩产可达2500千克。初果期多以中、长果枝效果,衰果期以花束状果枝成果为主。抽芽率高,成枝力强,果个大,均匀单果重11-13克;果,实形,稍长;果皮薄而韧,充裕成熟紫玄色,有光芒;肉质硬,含可溶性固形物17.9%,糖度14.6%,总酸0.78%,酸味少,风味浓,品格佳。6月中下旬成熟,比那翁种类晚2-3天。采前遇雨裂果较多。萨米脱,果个大。色紫红,肉质硬,品格佳,极丰登,是一个很有进展的丰登,可推行。

下一篇：[布鲁克斯樱桃树多少钱一棵、布鲁克斯樱桃树领先的育苗技术](#)