

东莞格力风管机 鸿联电器 东莞格力

产品名称	东莞格力风管机 鸿联电器 东莞格力
公司名称	东莞市鸿联电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南城区莞太路50号(银城酒店旁边)
联系电话	13712321717

产品详情

曾经，在人们的眼中，中央空调是一种高大上的产品，觉得高不可攀，觉得是一件昂贵的奢侈品，直到如今，还是有很多人存在这样的看法，觉得它的价格过高，不适合家庭安装，东莞格力冰箱，还有人认为中央空调就是大型建筑才能用，一般用户是不需要用。这些都是误区，今天小编就来和大家分析一下那些年我们对于中央空调的误区，一定吓你一跳。

误区一：家用中央空调很贵？

错，其实中央空调一点也不贵，虽然家用中央空调进入市场的时候，针对别墅，价格确实比较昂贵。但是现在这样的说法已经不存在，买的起别墅的用户都可以消费的起中央空调，就算是买的最基本的商品房一样可以消费的起中央空调，因为随着产品规模化和细分种类的增多，价格逐渐平民化，用户可根据预算和要求选择合适的机型。

误区二：小户型不适合安装中央空调？

错，东莞格力风管机，并不是只有大户型的房子才可以装中央空调，随着产品多样化发展，适合小户型的产品不断出现。家用中央空调的优势之一就是节省空间，隐藏式安装。出风口可嵌入吊顶，甚至是卫生间吊顶或装入壁橱内，完全适用于小户型空间，不显拥挤，因此小户型一样适合安装。

误区三:中央空调噪音大，不稳定？

错，随着空调技术的革新，使中央空调越来越小型化，优化设计的风道和超静音风扇系统，使室内机运行噪音低至21分贝，远低于传统家用空调；同时室外机的智能夜间运转模式，可进一步降低夜间噪音，例如格力家用中央空调，给你最静音的夜间睡眠。

误区四:楼层低的房型不能用？

错，很多人都认为楼层太低的房型是不合适安装中央空调，因为还需要吊顶什么的，如果装了空调就会导致楼层压抑，这是一个错误的看法，为了满足这一需求，商家开发出了满足这一功能的产品，节省吊

顶空间，又不会使户型压抑。而且我们还可以考虑将室内机安装在对层高要求不要的相邻空间吊顶内，东莞格力总代理，比如：走道、更衣室、厨卫等。

从这些误区中，我们是不是又可以深刻的感受到这个世界的美好，原来那么简单就可以拥有曾经高大上代名词的中央空调产品，还不赶紧来围观。

很多东莞格力中央空调的用户无论是家庭用户还是商业用户选择一款合适的格力中央空调后对于室外机的选址安装总是很犹豫不决，因为中央空调工程室外机相对来说体积较大，再加上相应的通风管道的排布，很多的用户都会担心安装好之后，会影响整个建筑的室外的形象和建筑风格！关于中央空调工程的室外机的选址和安装，应该正确的规划和选择，才能适合整体格局！

- 1、足以承受机组重量，不会产生很大振动和噪音的地方；
- 2、通风良好的地方，排出的风及发出的噪音不应影响到左邻右舍；
- 3、尽量选择不易受雨淋或阳光直射及被海风吹着的地方；
- 4、避开可能有腐蚀性气体、可燃性气体以及油雾飞溅、蒸气多的场所。
- 5、应留出足够的空间，以利于机组进出风。
- 6、选择坚固、不易受到振动、足以承受机组重量的地方；
- 7、选择排水容易、可进行室外机管路连接的地方；
- 8、选择不靠近热源、蒸气源、不会对机组的进、出风产生障碍的地方；
- 9、选择可将冷风或热风送至室内各个角落的地方；
- 10、应选择靠近空调器电源插座的地方，且机器附近留出足够的空间；
- 11、应选择室内机下方无电视机、电脑等贵重物品的地方；
- 12、在卧室内安装，不宜让出风直吹向床。

以上就是般中央空调工程选址应考虑的问题。

中央空调系统：中央空调整能技术

变频技术:能源中心的冷冻水系统采用二次泵形式，二次泵为变流量，根据二次侧末端负荷的变化，在满足某一最不利水环路所需使用压力的条件下，通过改变二次水泵电机的运转频率或水泵的运行台数，以达到节能目的。各场馆的用户侧水系统均采用变流量水系统，可以根据负荷变化变频调节水泵流量和扬程，东莞格力，以达到强大节能运行。

热回收技术:采用热回收技术，利用排风对新风进行预热(或预冷)，节约空调能耗。

东莞格力风管机-鸿联电器(在线咨询)-东莞格力由东莞市鸿联电器有限公司提供。东莞市鸿联电器有限公司(www.dghonglian.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东东莞的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公

司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鸿联电器和您携手步入辉煌，共创美好未来！