

运动场围网厂家运动场护栏网球场防护网价格迅鼎包安装包测量

产品名称	运动场围网厂家运动场护栏网球场防护网价格迅鼎包安装包测量
公司名称	河北迅鼎丝网制品有限公司
价格	40.00/平米
规格参数	高度:6米 颜色:墨绿色 草绿色 其他颜色 材质:镀锌丝PVC包塑+钢管焊
公司地址	河北省衡水市安平县马店镇村南100米处
联系电话	15132858566

产品详情

运动场围网厂家运动场护栏网球场防护网价格迅鼎包安装包测量

河北迅鼎护栏有限公司位于中国丝网之乡河北省衡水市安平县境内，临近北京、天津、石家庄，交通十分便利，是一家专业生产、销售各种金属围网和道路隔离护栏及桥梁栏杆的厂家。

拥有全自动勾花网机十余台，数控点焊机六台及电焊设备数台，实体厂家，各个环节层层把控，把优质产品展现给大家，价格低，质量好估计各位都听出茧子了，但小编还是要说滴，有时候合作一次生意不只是听听价格而已，也要投眼缘，当你看到我听到我就反感就算我价格很低您没准以为我有猫腻对吧，所以小编以真诚的态度实在的产品回馈给各位上帝，放心放心！！

咱们迅鼎护栏的口号：没有做不了的小生意，没有解决不了的大问题

篮球场围网又名体育场围网，足球场围网，网球场围网，排球场围网都是指的由PE包塑勾花网编织成您场地所需的高度和宽度，由立柱和横杆组装成一种学校操场防护网。该产品运输方便 安装灵活深受广大客户的喜欢。迅鼎护栏网免费给每位客户篮球场围网场地提供图纸，和篮球场围网施工方案，根据场地不同 订制不同规格尺寸的围网 灯杆及大门。

此次介绍突出的关键词有 篮球场围网 体育场围网 篮球场围网_篮球场围网生产厂家_篮球场围网价格

发货地；河北安平迅鼎公司

迅鼎球场围网制品，护栏网源头生产厂家。

迅鼎护栏——体育场围网专家

下面开始球场围网的产品介绍，拿好板凳准备看啦。。。

一．勾花网：价格6.5-12元

又名菱形网，由勾花网机对金属丝进行编制而成，之前几年我们还在采用机器压弯人工编织的工艺，窝边也是人工完成的，这项工作通常由工厂周边的老人和妇女来完成，速度慢不说，成本也不低，自从咱们公司改进机器以后完成了全自动流程，一个人可以操作三四台机械工作，效率大大增加，机械完成作业规范许多。

材质：镀锌钢丝，PE包塑原生料，pvc包塑。这点需要跟大家讲解一下不同材质通常应用在哪些领域方便您更好的选择，镀锌钢丝的一般用在山体防护或矿道等，PE包塑原生料是这几年用的比较多的材质，咱们迅鼎公司生产的球场围网如果客户没有要求就是PE包塑的，PVC包塑的球场围网质量较好，亮度也鲜艳，使用年限也长，经得起室外恶劣条件的考验，出口或者高品质的区域可以选用PVC，当然咱们的球场围网也没少用PVC，都是看客户要求的额！！

网孔:30x30mm 40*40mm 45*45mm 50*50mm 60x60mm

特点:耐腐蚀，寿命长，实用能力强。

二．篮球场围网（体育场围网）：价格：35-60元

规格介绍

1、勾花网：45mm*45mm

50*50mm(丝径：2.5mm-4mm)PE原生料包塑丝，客户没要求一般丝径都是4mm。

2、横杆：直径60mm*2.0mm(2, 3根或多根呈口字日字或目字)，横杆和立柱用套管穿插链接或链接配件，客户都要求我们迅鼎护栏公司都是用的套管哟，横杆有些厂家用48管做，如果是4米以下的高度或做框架样式的可以，4m以上还是用60管吧对横管的承载力还是很有要求的。

3、立柱：直径75mm*2mm-3mm，立柱客户没要求就是75管2mm了，这个厚度的管质量就可以了，塑前2mm浸塑后差不多2.7mm了。

4、连接方式：战斧式，U卡式，扁条钻尾丝，框架式等，这几个连接方式只能图片展示给你才一目了然，想了解可以翻烂我迅鼎公司网站哟或者电联我。

5、防腐处理：热镀锌浸塑或静电喷塑处理，这个得跟咱们客户们讲解一下了，表面处理直接关系到安装好以后的使用年限，毕竟每个地区的自然条件是不一样的，一般情况下我们是用的黑管焊接好后进行浸塑，浸塑层是比较厚的，塑前用黑管是完全不成问题的，土豪客户可以用镀锌管焊接后在浸塑，或黑管焊接好后热镀锌，热镀锌完了再浸塑，有镀锌的这道工序当然防腐能力能更好，沿海城市可以考虑做两道防腐处理。说到两道防腐处理我们还可以镀锌管喷塑，因为有镀锌层不担心生锈表面可以只做喷塑处理，只是喷塑层只有薄薄的一层，差不多0.1mm而浸塑层可以达到0.7---1mm，喷塑层太薄所以怕划怕磕怕碰，我们再发货之前的包装要打的严严实实，看完你是不是对这三种表面处理更明白更了解了，详情介绍就要做到咱们迅鼎公司这样才能给满分。这都是小编一个字一个字码的呢，呵呵。。

6、颜色：墨绿色居多或草绿色，其他颜色可订制。关于颜色没有多说的，简洁明了。

7、安装方式:底盘膨胀丝固定；水钻打孔直埋式；预埋件固定。这三种主要是立柱的安装方式，立柱下端一般会焊一块正方形钢板您直接用螺栓固定在水泥地面，如果不是水泥地面可以考虑把立柱做加长一

般三四十公分的预埋深度，直接埋入地下在浇灌混凝土，或者在地面做好预埋件再把立柱底端焊接钢板，两块钢板用螺栓固定都是可以的。

常规高度有4米

，有6米，特殊尺寸根据客户要求订制生产，这个可以来电跟我沟通哟，我会用心为各位服务。

三．体育场围网价格35-60元/平米

体育场围网是产品的一个总称，划分开的话有篮球场围网，足球场围网，网球场围网，排球场围网，高尔夫球场围网，室内球场围网，室外球场围网及学校操场围网。

体育场围网一般指的是由PE包塑勾花网编织成所需的高度和宽度，由立柱和横杆组装成一种新型学校操场防护网。

咱家球场围网此款产品运输方便 安装灵活深受广大客户的喜欢，主要是实用能力很强，你值得拥有。

网球场围网材质：内选用优质低碳钢丝，外层进行PE包塑。体育场围网又名篮球场围网，网球场围网，体育围网,学校围网,校园围网。是专门为体育场或学校操场设计的新型防护产品，咱家迅鼎护栏的此款围网网体高、防攀爬能力强。迅鼎家体育场围网属于场地围网的一种，它又被称为：“体育围网”，可以在现场施工安装围柱，围网。产品特点灵活能力强，可根据要求随时调整网片的结构，造型和尺寸。体育场围网适用于高度6米以内的作为操场、足球场地、篮球场地、网球场、高尔夫场地、排球场地和体育训练场地使用。

迅鼎公司生产的PE包塑球场围网通过了国家体育用品质量监督检验中心检验合格产品；

PE包塑围网塑料采用高分子高密度聚乙烯为基料，添加防老化母粒、抗紫外线母粒、色母粒等各种助剂，表面光滑细腻；70 、24小时高温试验无裂纹无熔化；

-40 、20小时低温老化测试弯曲180°无裂纹；

酸碱耐腐蚀测试无异常；

人工氙灯老化测试，168小时颜色无明显变化，外表无粉化现象；

吸水率为0%，

网球场围网制作方法：编织焊接而成。

围网的主体网面是编织而成的，立柱焊接套管用来连接横梁，立柱和横梁都焊有U型卡，网面四周穿插8MM钢筋用来和U型卡进行连接固定，具体安装方法在迅鼎公司的网站就可以看到了。早年间咱们迅鼎公司的球场围网网面也就是勾花网都是经过机器压弯，再由人工一根根编织而成的，这项工作一般由迅鼎公司附近的老人和妇女完成的，边沿还需要窝边也是由人工一个一个手工完成的，进度慢不说人工费用也高，现在迅鼎公司改成全自动数控勾花网机了，一人可以操作三四台，大大加快了进度增加了生产量，机器编织进度快质量也比人工操作规范了许多，现在客户再来参观工厂是看不到人工编织的工艺了，它已经成为历史用来怀念了。

网球场围网规格：

1. 包塑后丝径：4mm；

如果客户没要求迅鼎公司默认塑后丝径4mm，也有厂家使用3.8mm的丝径，别问我为什么，当然是因为便宜。如果需要其他规格的丝径也是可以的，可粗可细，迅鼎公司为您定做即可。

2. 网孔：50mm X 50mm；

本公司默认网孔为50mm，有些客户反映50mm的网孔用于网球场场地，网球会钻出去，为此我们为用于网球场安装的客户提供了45mm或40mm的网孔，这需要各位老板和我们进行提前沟通哟，您只需要动动手指来电咨询即可，快来快来吧。

3. 尺寸：3000mm X 4000mm\6000mm；

3000mm指的是相邻两根立柱之间的间距，一般咱们迅鼎公司默认的就是这个尺寸，高度宽度也是可以根据不同场地定做的，4000mm/6000mm指的是立柱高度，这是比较常用的高度，室内一般做4米，室外6m的居多，当然也是可以定做高或矮的尺寸。

4. 立柱：75/2.5mm；

立柱咱们迅鼎公司一般默认就是75圆管了，也可做方管的，厚度一般2.0 2.5mm居多。相对4米以下的球场围网可以用60管的立柱，高度超6米的可以用89管的立柱，这个都是要看场地的哟，一般情况就是75的哟。

5. 横梁：48/60/2mm；

横梁迅鼎公司默认60管厚度2mm和1.5mm，48管可以用在4米或以下的球场，横梁一般有两根横梁呈“口”字型和三根横梁呈“日”字型，这两款比较常用，横梁之间还可以做成四周带边框的款式再把边框和立柱链接，具体图片咱们公司网站也有的哟。

网球场围网防腐处理：电镀、热镀、喷塑、浸塑。

关于球场围网的防腐处理咱们迅鼎公司默认的是黑管焊接成型后进行浸塑，需要处理的构件主要是立柱和横梁，网面的勾花网用的是包塑丝直接编织成网；有一些沿海城市对防腐处理有相对高的要求我们会采用焊接成型后整体热镀锌再进行浸塑处理，两道防腐层更有保障使用年限长，此款一般都是土豪客户的选择；还有一种防腐处理的工艺是使用镀锌管焊接成型进行喷塑，镀锌管不易生锈选用喷塑的工艺也是这几年常用的，但喷塑层没有浸塑层厚，喷塑层一般也就0.1mm的厚度，但浸塑层能达到0.7mm左右，所以喷塑的护栏怕运输过程中的磕磕碰碰，对喷塑的产品迅鼎护栏公司发货前都会打一个严严实实的包装，这点做得很到位。简单说迅鼎公司建议的防腐工艺一般就两种（黑管+浸塑）、（镀锌管+喷塑），各位上帝请酌情选择。

网球场围网优点：具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、网面平整，不易受外力撞击变形、现场施工安装、灵活能力强（可根据现场要求随时调整造型和尺寸）。