

# 江门地沟钢格栅板 地沟钢格栅板批发 壹辰筛网

产品名称	江门地沟钢格栅板 地沟钢格栅板批发 壹辰筛网
公司名称	广州市壹辰筛网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区姬堂长庚西街558号之4厂房
联系电话	13725240010

## 产品详情

广州市壹辰筛网制造有限公司位于广州市黄埔区丰乐北姬堂长庚路，旁邻广汽本田厂和广园快速路，地理位置优越，交通便利。无论您询问产品设计、价格、计划、工艺、进度、运输路线等任何问题，都有专业的客户服务人员为您解答，从下订单到生产完成他将始终陪伴您。及时到达是产品运输配送的重要组成部分。另外我们有通达全国绝大多数城市和地区的完整的运输配送网络。公司以“质量优异，用户至上”为宗旨，同时以市场为导向，客户需求为中心，一如既往地以高性价比产品为广大用户提供完善的服务。现公司主营产品有热镀锌钢格板、热镀锌格栅板、热镀锌钢格栅板、排水沟盖板、地沟格栅板、平台隔板等。我们希望、我们能够、我们可以为广大用户提供优质的服务，实现双赢!我们诚挚的希望互惠互利，友好合作的基础上同国内外客户建立密切的贸易关系，共建美好未来！

### 热镀锌钢格板安装夹注意事项

型号分类编辑A型：由一块带双钩的上压板，一块带齿的下压板和一支M8的内六角螺栓组成。

B型：由一块带双钩的上压板（其中一个钩可将相邻的两块热镀锌钢格板括在一起），一块带齿的下压板和一支>M8的内角螺栓组成。

C型：由一块带双钩的上压板和一支可焊接在支撑构件上的M8的六角头螺栓组成。

### 安装方法B型

- 1、直接将热镀锌钢格板或踏步板焊接在支撑钢结构上，焊接处刷两遍富锌银粉漆。
- 2、采用长三角热镀锌钢格板专用安装夹安装，不破坏镀锌层，拆装方便。每套安装夹包括上夹、下夹、M8圆头螺栓和螺母各一个。
- 3、可根据需要，提供不锈钢安装夹或螺栓连接等紧固方法。

4、热镀锌钢格板安装间隙一般为10MM。

5、安装时各必注意安装牢固可靠，应经常检查，防止安装夹松动脱落，靠近振动源的热镀锌钢格板最好焊接或加橡胶垫。

4、采用安装夹的情况编辑需要活动和可拆卸的热镀锌钢格板，必须用热镀锌钢格板专用的安装夹具固定好，防止该构件的任何移位。

广州市壹辰筛网制造有限公司位于广州市黄埔区丰乐北姬堂长庚路，旁邻广汽本田厂和广园快速路，地理位置优越，交通便利。无论您询问产品设计、价格、计划、工艺、进度、运输路线等任何问题，都有专业的客户服务人员为您解答，地沟钢格栅板多少钱，从下订单到生产完成他将始终陪伴您。公司以“质量优异，用户至上”为宗旨，同时以市场为导向，客户需求为中心，一如既往地以优性价比产品为广大用户提供完善的服务。现公司主营产品有热镀锌钢格板、热镀锌格栅板、热镀锌钢格栅板、排水沟盖板、地沟格栅板、平台隔板等。我们希望、我们能够、我们可以为广大用户提供优质的服务，实现双赢！我们诚挚的希望在互惠互利，友好合作的基础上同国内外客户建立密切的贸易关系，共建美好未来！

#### 怎样降低热镀锌钢格板的采购成本

根据热镀锌钢格板采购计划找出哪些有利于公司成功的关键采购目标。先于大处着眼，再落到细节。在决定有利于公司成功的几个关键目标之前，江门地沟钢格栅板，可以考虑以下一些因素：热镀锌钢格板供货商产品品质，交货及时率，下单到交货的生产周期，成交价格，批量折扣，能满足需求的服务，以及反应热镀锌钢格板供货商表现的方面等。

#### 合适的订购量

热镀锌钢格板批量采购虽有可能获得数量折扣，但会积压采购资金，太少又不能满足热镀锌钢格板厂家生产需要，故合理确定采购数量相当关键，一般按经济订购量采购，采购人员不仅要监督供应商准时交货，还要强调按订单数量交货。

#### 合适得地域

热镀锌钢格板采购人员往往容易在与距离较近的热镀锌钢格板供应商的合作中取得主动权，在选择试点供应商时最好选择近距离热镀锌钢格板供应商来实施。近距离供货不仅使得买卖双方沟通更为方便，处理事务更快捷，地沟钢格栅板批发，亦可降低热镀锌钢格板采购的物流成本。

广州市壹辰筛网制造有限公司位于广州市黄埔区丰乐北姬堂长庚路，旁邻广汽本田厂和广园快速路，地理位置优越，交通便利。公司以“质量优异，用户至上”为宗旨，地沟钢格栅板报价，同时以市场为导向，客户需求为中心，一如既往地以优性价比产品为广大用户提供完善的服务。现公司主营产品有热镀锌

镀锌钢板、热镀锌格栅板、热镀锌钢格栅板、排水沟盖板、地沟格栅板、平台隔板等。我们希望、我们能够、我们可以为广大用户提供优质的服务，实现双赢!我们诚挚的希望在互惠互利，友好合作的基础上同国内外客户建立密切的贸易关系，共建美好未来！

## 钢格板的使用寿命及影响要素

钢格板是用扁钢按照必定的距离和横杆进行交叉排列，经过压焊机或许人工将其焊接成中心带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板首要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢

影响热镀锌钢格板使用寿命的外在要素首要便是空气湿度和酸碱度。只要能确保热镀锌钢格板的使用环境不是太潮湿

酸碱度环境，一般是酸度大于PH6，碱度小于PH12。那么热镀锌钢格板使用四五十年是没有问题的，只要超出这个范围，镀锌层的防腐能力会急速下降

一般情况下钢格板的使用寿命是多长时间

- 1、在一般自然环境下，钢格板的寿命是四五十年
- 2、钢格板在优质的外界环境下具有很长的使用寿命，比如在干燥的户外，它的寿命能够到达七十至八十年
- 3、在酸性比较激烈的工业环境下，寿命是二三十年

江门地沟钢格栅板-地沟钢格栅板批发-壹辰筛网(推荐商家)由广州市壹辰筛网制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市壹辰筛网制造有限公司(www.yichensw.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属建材较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!