

PA66 代理现货 德国巴斯夫 A3W 耐热老化性 聚酰胺66

产品名称	PA66 代理现货 德国巴斯夫 A3W 耐热老化性 聚酰胺66
公司名称	苏州汇达塑塑化进出口有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	PA66:聚酰胺66 A3W:耐热老化性能 德国巴斯夫:连接器.轴承.车轮
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16室 (注册地址)
联系电话	051233060087 15202877859

产品详情

PA66 代理现货 德国巴斯夫 A3W 耐热老化性 聚酰胺66

Ultramid A3W

聚酰胺66

BASF Corporation

产品说明:

Ultramid A3W 是一种 聚酰胺66 (尼龙66) 产品。它可以通过 挤出或注射成型 进行处理,且可以在欧洲或亚太地区中获得。Ultramid A3W 应用包括 电气/电子应用、工程/工业配件和汽车行业。特性包括:

阻燃/额定火焰

符合 REACH 标准

通过 ROHS 认证

快速成型周期

耐化学品

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料 1

Processing - Injection Molding (English) Technical Datasheet (English)

UL 黄卡 2

E36632-531628

E41871-233740

搜索 UL 黄卡

BASF Corporation

Ultramid

供货地区

欧洲亚太地区

性能特点

良好的流动性良好的耐热老化性能耐油性能生产阶段，快

用途

车轮齿轮连接器轴承

机构评级

EC 1907/2006 (REACH)

RoHS 合规性

RoHS 合规

形式

颗粒料

加工方法

挤出注射成型

一.详细说明：

郑重承诺：绝对是原厂原包正牌货，并且是一手货源，价格也有绝对的优势。

由于本公司经营品种太多，网上信息量实在太大，可能详情介绍还有疏忽的地方，如需采购或了解物性表、SGS报告、UL认证、ROHS认证、价格等信息，敬请来电或者直接在咨询!我们免费给您提供的资料!

本公司货源充足，品种齐全，价格合理。

运费说明：

- 1.支持快递，物流和货运，具体运费根据货量及具体地址而定。
- 2.若需要邮寄试机样品的，我们可以为您免费提供原料试机或小量散卖，但采用快递或货运，运输费用由买家自付。
- 3.我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，若物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询。
买家也可以根据交易状态中填写的单号信息，自行联系承运方，以便第一时间获知详细信息。
- 4.收到原料后，请不要急于拆除外包装，应先仔细检查塑胶原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。货物送达后,请第一时间检查,发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我们联系。本公司原料售后的注塑加工由客户负责，如需帮助，我公司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。欢迎新来客户来电洽谈，电话，易小姐，谢谢。

.苏州汇达塑塑化进出口有限公司

PA66 代理现货 德国巴斯夫 A3W 耐热老化性 聚酰胺66

二. 供应PA66德国巴斯夫Ultramid全系列如下：

- 1.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3K标准级
- 2.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3Z增韧级高流动
- 3.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3W耐老化 注塑级
- 4.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫C3U用于电绝缘部件如接线端子
- 5.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3EG3玻纤15% 高刚性，尺寸稳定
- 6.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3EG6玻纤30% 高刚性，尺寸稳定
- 7.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3EG7玻纤35% 高刚性，尺寸稳定
- 8.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3EG10玻纤50% 高刚性，尺寸稳定
- 9.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3W2G10玻纤增强50%

10.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3X2G5玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤

11.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3X2G7玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤

12.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3WG3玻纤增强gf15%

13.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3WG5玻纤增强gf25%

14.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3WG6玻纤增强gf30%

PA66 代理现货 德国巴斯夫 A3W 耐热老化性 聚酰胺66

15.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3WG7玻纤增强gf35%

16.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3WG10CR玻纤增强50%

17.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3KFC高流动'食品级

18.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3EG3FC玻纤增强15%'食品级

19.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3UG5玻纤增强25% 无卤阻燃

20.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3WGM53玻纤增强15%

21.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3EG3玻纤增强15%

22.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3EG5玻纤增强25% 注射成型

23.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3X2G10玻纤增强50% 阻燃性

24.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3HG2玻纤增强10% 注射成型

25.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3HG5玻纤增强25%

26.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3HG6玻纤增强30%

27.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3HG7玻纤增强35%齿轮 电子绝缘 机器/机械部件 外壳

28.苏州汇达塑长期供应：PA66德国巴斯夫A3W2G6玻纤增强30%

PA66 代理现货 德国巴斯夫 A3W 耐热老化性 聚酰胺66

三.PA66德国巴斯夫优点：

1、具高抗张强度

2、耐韧、耐冲击性特优

3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优

4、低温特性佳

5、具自熄性

四. PA66德国巴斯夫用途：

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：注塑级PA66，防火阻燃PA66，玻纤增强PA66，防静电PA66、导电PA66、加纤防火PA66、防火PA66、抗紫外线耐候PA66、高温挤出级PA66，食品级PA66。

PA66 代理现货 德国巴斯夫 A3W 耐热老化性 聚酰胺66

以下是产品图片和粒子详情：