## 天津正己烷供应商 天津正己烷 瑞明威化工

产品名称	天津正己烷供应商 天津正己烷 瑞明威化工
公司名称	天津市瑞明威化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河北区望海楼街新大路189号B座4楼426室
联系电话	18920751887

## 产品详情

## 【毒代动力学】

吸收

正己烷虽可经呼吸道、消化道、皮肤进入机体,但职业毒仅见于经呼吸道吸收者。正己烷吸收入血有剂量反应关系。大鼠暴露于浓度1800、3600、10800和3600毫克/立方米,6小时后血中正己烷半减期为1~2小时;人接触360毫克/立方米,安静下4小时血半减期为1.5小时;生理负荷3小时后,半减期为2小时。人接触正己烷313.2~439.2毫克/立方米及其他溶剂,测定呼出气,平均吸收27.8%±5.3%,呼吸道存留5.6%±5.7%。

正己烷存在4种同分异构体,均为无色易挥发易燃的液体烷烃,有微弱的特殊气味。2-基戊烷(异己烷)、3-甲戊烷、2,天津正己烷供应商,3-二甲丁烷(二异丙烷)、2,2-二甲丁烷(新己烷)。

作用与用途正己烷为溶剂,有良好的黏性,天津正己烷价格,常用于橡胶食品、制药、香水、制鞋、胶带、制球、研磨(grinding)、皮革、纺织、家具、油漆工业、或为稀释、或为清洁溶剂、或为黏胶。另外可为萃取种籽油(seed-oil)时之溶剂(如大豆油、棉籽油、亚麻子油(flax)、花生、红花籽油(safflower)等;亦可为制造聚合物之原料;如聚丙烯(polypropylene)、聚乙烯(polyethylene)。

正己烷是中天然存在的一种碳氢化合物,也是油醚和脑油的主要成分之一。常温下为无色透明液体,略带气味。易挥发,蒸气重于空气。与空气形成炸混合物,极限 1.18%~7.4%(体积分数)。正己烷广泛用作食油提取溶剂、橡胶溶剂、人造革整理剂、精密器件清洗剂、衣服去污剂洗涤剂以及配制混合溶剂等。人在5000ppm发生急性中毒,自觉症状为眩晕。在高浓度下能刺激眼、鼻及咽喉的粘膜,天津正己烷专卖,有作用。动物试验表明,大鼠连续吸入400~600ppm正己烷,45~69天时发生左右对称性足下垂症,神经纤维显著增生。在体内一部分正己烷经代谢生成2-己酮(基丁基甲酮)和2,5-己二酮。一般认为这类代谢物能阻碍神经纤维内的物质输送,天津正己烷,而造成神经损伤。混合暴露时,乙基基甲酮有增强正己烷毒性的作用,而苯可使其毒性减弱,其它物质也容易改变正己烷的毒性。作业环境空气中高容许浓度:日本规定为100ppm

(360mg/m3),美国为50ppm(180mg/m3)。其异构体的高容许浓度为500ppm(1800mg/m3)。

天津正己烷供应商-天津正己烷-瑞明威化工(查看)由天津市瑞明威化工有限公司提供。天津市瑞明威化工有限公司(www.rmwellchem.com)在化工产品这一领域倾注了无限的热忱和热情,瑞明威一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:李经理。