## 家用无负压供水设备定做 正阳换热设备厂家

产品名称	家用无负压供水设备定做 正阳换热设备厂家
公司名称	济南正阳换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业 开发区(104国道路东)
联系电话	13355412566

## 产品详情

公司主导产品有:各种换热设备,板式换热器,容积式换热器,洗浴用换热器,列管式换热器,双纹管换热器,波节管换热器,地下井水用板式换热器,换热机组,智能换热机组,分集水器,定压补水机组,变频供水设备,凝结水回收装置,无负压供水机组,软水器,除砂器,家用无负压供水设备价格,除污器,电子水处理器,旁流水处理器,全自动压差过滤器。

对市政管网供水不产生影响设备直接连接到自来水管网上,通过压力传感器将管内压力反馈到变频器中,由变频器根据设置好的压力理想值和安全值控制设备水泵机组的启停和变频,因此使用该设备不会对周围用户造成影响。节约用水全部为密封结构,彻底杜绝管道的跑、冒、滴、漏现象;设备不设水池、水箱,家用无负压供水设备定做,节省了清洗水池、水箱的水量。节省能源本设备是串联在市政管道上的,可以充分利用市政自来水压力,提升水泵只需补充相差的压力即可,设备功率小,运行费用低。节省投资可以利用管网压力,水泵选型较小,节省设备投资;不需设置水池、水箱,可以减少相应的费用;设备运行不产生二次污染,无需水处理投资。杜绝二次污染自来水经加压后直接供给用户,设备全部密封,不会有杂物进入造成污染。安装简便、占地面积小设备没有水池、水箱因此占地面积小,成套出厂,安装时只需连接进出水管即可,方便快捷,施工周期短。

公司主导产品有:各种换热设备,板式换热器,容积式换热器,洗浴用换热器,列管式换热器,双纹管换热器,波节管换热器,地下井水用板式换热器,换热机组,智能换热机组,分集水器,定压补水机组,变频供水设备,凝结水回收装置,无负压供水机组,软水器,除砂器,除污器,电子水处理器,旁流水处理器,家用无负压供水设备定制,全自动压差过滤器。

1、无负压供水设备通电后没有显示,如果将变频器设成面板控制,按运行键看变频器有没有输出。故障或启动电阻出现故障。一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电引起,如启动电阻故障,也有可能是面板损坏。

- 2、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障原因。
- 3、如未显示故障,首先检查无负压供水设备的参数是否有异常。将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板有故障。
- 4、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试。

测试时,满负载测试;一般来说都是输出过电压、过电流、过负载。还有就是模块的电压过高,当发生 这些问题时,变频器的故障灯都会亮灯,柳州家用无负压供水设备,具体还有什么问题可以看变频器面 板上的故障代码显示。

无负压供水设备出现的故障代码,其实会比较直观的表现出它的问题,因此很多时候,我们完全可以根据某一些代码来判断故障的原因,这样处理起来就会更加的方便快捷,所以说,还是要讲究方法和技巧, 学会举一反三。

公司主导产品有:各种换热设备,板式换热器,容积式换热器,洗浴用换热器,列管式换热器,双纹管换热器,波节管换热器,地下井水用板式换热器,换热机组,智能换热机组,分集水器,定压补水机组,变频供水设备,凝结水回收装置,无负压供水机组,软水器,除砂器,除污器,电子水处理器,旁流水处理器,全自动压差过滤器。

在泵的进、出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的 正常使用;

管路系统实验压力为额定压力的1.5倍,并持续保持5分钟以上。在试压过程中,管路系统不得有出现裂缝以及滴、漏、渗现象;排出管路如装止回阀应装在闸阀的外面;

泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。

家用无负压供水设备定做-正阳换热设备厂家由济南正阳换热设备有限公司提供。济南正阳换热设备有限公司(www.jnzyhr.com)实力雄厚,信誉可靠,在山东 济南 的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领济南正阳和您携手步入辉煌,共创美好未来!