

# 飞利浦EasyAir SNS200灯具感应器

产品名称	飞利浦EasyAir SNS200灯具感应器
公司名称	佛山市大翰电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:飞利浦 型号:SNS200 类型:EasyAir传感器
公司地址	青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号
联系电话	0757-82268016 18923171533

## 产品详情

### 飞利浦 EasyAir SNS200 感应装置

飞利浦EasyAir SNS200是针对每个照明器控制新照明器的理想解决方案。

它在一个紧凑的包装中将占用感测，日光收集和任务调整结合在一起，从而简化了OEM灯具的组装。EasyAir SNS200使用已建立的Xitanium SR驱动程序标准进行操作，以实现简单的两线制。

传感器和驱动器之间的连接，因此不需要多个组件和辅助设备。

结果是一种经济高效且易于设计的解决方案，是节能的理想选择。

直观的应用程序可使用Philips Field Apps轻松地进行安装过程中和安装后的配置和调试。

飞利浦EasyAir SNS200结合了多种功能，减少对多个组件的需求

适用于现有和新型设计的灯具现场快速调整任务以优化照明和功率水平。

启用自动关机/手动开机应用程序具有成本效益的解决方案，通过Philips Xitanium LED驱动器实现节能的5年有限系统保修，从地面进行配置和调试

飞利浦EasyAir SNS200在一台设备中实现占用感测，日光收集和任务调整紧凑的尺寸，两线连接可使用Philips Xitanium SR驱动程序和合格的无线开关进行操作预设有\*\*\*常见的Sensor参数传感器参数的配置-如果需要-通过直观的Android使用NFC或IR 基于飞利浦Field Apps的飞利浦Field Apps将灯具简单地分组到无线开关

飞利浦EasyAir SNS200应用：

会议室

个人办公室

开设办公室

教室储物间

休息区

飞利浦EasyAir SNS200搭配以下飞利浦LED驱动电源使用

Xitanium 75W 0.7-2.0A 54V SR 230V

Xi SR 75W 0.2-0.7A SNEMP 230V S240 sXt

Xi SR 75W 0.3-1.05A SNEMP 230V S240 sXt

Xi SR 150W 0.2-0.7A SNEMP 230V S240 sXt

Xi SR 150W 0.3-1.05A SNEMP 230V S240 sXt

Xitanium 100W 0.15-0.5A 300V SR 230V iXt

Xitanium 150W 0.2-0.7A 300V SR 230V iXt

Xitanium SR Bridge built-in

Xitanium SR Bridge independent