不锈钢水箱生产厂家 合肥海浪水箱厂家 合肥不锈钢水箱厂家

| 产品名称 | 不锈钢水箱生产厂家 合肥海浪水箱厂家 合肥不锈钢水箱厂家 |
|------|---------------------------------|
| 公司名称 | 合肥海浪水箱有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市新站区物流大道 |
| 联系电话 | 13965138195 |

产品详情

不锈钢水箱为什么要做基础?

混凝土基础

- 1.不锈钢水箱的基础一般为混凝土制作,也可用其它材料制作,如用砖头砌成。
- 2.不锈钢水箱的基础,根据水箱的大小和尺寸可以设计.我司每个混凝土柱宽为240mm,高为300mm,每半米设一个混凝土柱,即每两根基础中对中为500mm。如一个3*2*2水箱,所设的水箱基础为:混凝土高300mm,宽240mm,设5根混凝土柱即可.这样能更好的让水箱底部均匀受力,延长水箱使用寿命。

冲压不锈钢板焊接水箱采用不锈钢钢板冲压出加强筋,并用不锈钢焊接条整体焊接而成,结构简略,强度好,方形不锈钢水箱厂家,可制作较大容量的水箱。因箱体采用不锈钢板整体焊接,合肥不锈钢水箱厂家,彻底遮断了太阳光的照射,所以不会滋生藻类。使水质始终保持清洁。专业焊工现场弧焊接。施工现场有标准电源。不锈钢水箱四周有 500mm的检修空间。外观查验无锈蚀,无污染:注满水2-3h,箱体无明显变形,圆形不锈钢水箱厂家直销,焊缝无渗漏为合格。

不锈钢消防水箱管子焊接不好会造成漏水

管子焊接技术不成熟,焊接没有焊接好,不锈钢水箱生产厂家,导致漏水:如果是不锈钢消防水箱管子因胀接、焊接连接不好造成漏水时,应根据不同情况进行处理。若是焊接连接的管子,对漏水部位补焊或重新连接即可。胀接的管子发现胀口松动时,如果还可以进行扩胀,则用手动胀管器再次扩胀。胀管时必须对管子的两端同时用力扩胀。以免管子扭裂或松动;如果扩胀效果不好,则应更换新管。

不锈钢水箱生产厂家-合肥海浪水箱厂家-合肥不锈钢水箱厂家由合肥海浪水箱有限公司提供。不锈钢水箱生产厂家-合肥海浪水箱厂家-合肥不锈钢水箱厂家是合肥海浪水箱有限公司(www.hfhailang.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:陈经理。