

REFCO真空泵RL-2-4,RL-8,RD-320-RZ-16真空泵

产品名称	REFCO真空泵RL-2-4,RL-8,RD-320-RZ-16真空泵
公司名称	广西科航机电有限公司
价格	5888.00/台
规格参数	品牌:REFCO/威科 型号:RL-2-4-8 产地:瑞士
公司地址	北部湾科技创业中心
联系电话	18977949400

产品详情

REFCO真空泵RL-2-4,RL-8,RD-320-RZ-16真空泵的设计工艺

由威科专利设计真空泵,根据人体工程学所生产标准特征如下:

- 两级段旋转式真空泵
- 新型,极轻巧设计
- 针对冷冻及空调用途
- 内置式油泵设计
- 体积小,速度快
- 坚固手幻,能有效阻隔运行时所产生之热能
- 特大加油孔
- 润滑油视液镜水平显示
- 配置开关,可作紧急用途
- 连接处有球阀设计,方便操作
- 特别设置油泵过滤网,减少雾化现象
- 时尚金属,坚固外型,以高品质塑料外壳包装,防止短路主产生危险

-瑞士高品质产品,生产于ISO 9001标准

REFCO真空泵RL-2-4,RL-8,RD-320-RZ-16真空泵的技术参数

RL-2技术参数：体积:271 × 166 × 195毫米

重量:3.8公斤

吸气量:35公升每分钟/1.25立方尺每分钟

等级:15微米

马力:0.16千瓦(1/5匹)240 RPM

电压:220/240V,50/60HZ

连接口:1/4 " ASAE

油容量:125毫升

部件号:4661083

RL-4技术参数：体积:301 × 152 × 204毫米

重量:5.65公斤

吸气量:65公升每分钟/2.3立方尺每分钟

马力:0.19千瓦(1/4匹)2400 RPM

连接口:1/4 " ASAE+3/8 " SAE

油容量:250毫升

部件号:4661741

RL-8技术参数：体积:360 × 220 × 250毫米

重量:11.8公斤

吸气量:150公升每分钟/5.3立方尺每分钟

马力:0.37千瓦(1/2匹)2800 RPM

油容量:500毫升

部件号:4507348

瑞士威科RD-320双极5L真空泵

用途： 新的高能真空泵用于大型专业冷冻,空调和专业操作系统.

主要特点: .鳍型油盒使其具有更加强大冷却功能

.冷气机运转时具有持续真空状态

.通用连接器为吸入安装提供更多的选择

.磁性排污格更能吸附金属污染物

.以1千瓦(1匹)马力的强劲功率快速冷却机器

技术数据: 体积：540*160*250 毫米

重量:24.5公斤

吸气量:300公升/每分钟(10.5立方尺每分钟)

等级:1微米

马力:0.75千瓦(1匹)/1400 rpm

电压:220/240V,50/60HZ

连接口:3/8 " SAE,1/2 " ACME,1/4 " SAE

部件号:4679373