

芜湖复古地坪 芜湖吾诚固化地坪厂 环氧复古地坪

产品名称	芜湖复古地坪 芜湖吾诚固化地坪厂 环氧复古地坪
公司名称	芜湖市吾诚装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖南翔万商西二街2D-1049号
联系电话	18715310808

产品详情

夏天地坪漆施工流程与平常施工哪些不同

环氧地坪漆施工流程材料，在夏季多雨高温的环境下比起平常的施工，要更注意哪些方面的影响才能更好的确保施工进度和质量呢？

夏季地坪漆施工流程：

- 1、地坪施工材料的选配上，要符合相应施工场合。
- 2、不少施工区域在雨水的天气里是没法进行施工的，像户外用的地坪材料就是如此，雨水和过高气温，地坪材料要么就过快干燥要么固化不完全，复古地坪价格，这些都是涂刷质量变差的原因。
- 3、正常的施工步骤要做好底层的修复，对油污积水等杂物清理后，芜湖复古地坪，做地表平整度的处理，在暴雨的天气里做这样的地面基础处理显然更加困难，可能你还没把之前的积水处理好，雨水又会带来新的积水了。
- 4、确实要做的地坪，就应该先做好隔断，把雨水对施工质量的影响减小到最少。
- 5、湿度过高的气候烘干是一定要做的，保持地面干燥有一些小方法，复古地坪工艺，比如用烘干机，注意好通风和排水区域隔层防护等。
- 4、在平常施工的时候中涂会加入砂浆腻子等保证地面的硬度，但在雨天施工则要保证这些材料在铺设完成后的干燥程度。

水性环氧地坪的优点

水性环氧地坪具有适应能力强，对众多底材具有极高的附着力，固化后的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异。

1、涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异。

2、环保性能好，还具有不含有机溶剂或挥发性有机化合物含量较低，不会造成空气污染，环氧复古地坪，因而满足当前环境保护的要求。

3、真正水性化，以水作为分散介质，价格低廉、无气味、不燃，储存、运输和使用过程中的安全性也大为提高

4、环氧地坪的施工操作性能好，施工工具可用水直接清洗，可在室温和潮湿的环境中固化，有合理的固化时间，并保证有很高的交联密度。这是通常的水性聚氨酯涂料所无法比拟的。

合理选择环氧地坪基材、固化剂以及各种改性剂和助剂，就可制备出性能各异的水性环氧地坪涂料。水性环氧地坪涂料的诸多性能特点决定了其与溶剂型或无溶剂型环氧树脂涂料相比具有更为广泛的应用前景。水性环氧地坪涂料的应用主要包括下面几个方面：

1、工业地坪涂装。

可作为高性能环境适应型地坪涂料替代溶剂型环氧地坪涂料，也可作为聚合物成分掺入水泥砂浆制成高性能聚合物砂浆地坪材料。

2、木质地板涂料。

可配成清漆用于木质地板，替代市场上广泛使用的溶剂型聚氨酯水晶地板漆，配成色漆可替代溶剂型环氧树脂和聚氨酯磁漆，用于厨房、家具和机械设备等。

3、建筑工程抗渗。

借助水性环氧地坪涂料优良的机械性能和与水泥良好的配伍性，制作高强混凝土，其中水性环氧地坪涂料作为辅助成分加到混凝土或水泥砂浆中，并可提高混凝土的抗渗性。

4、建筑粘接防水。

利用环氧地坪对水泥材料和众多有机材料良好的粘接性能以及环氧地坪本身优异的机械性能和耐化学药品性能作为混凝土粘接剂和防水堵漏材料。

5、防腐处理和其它用途。

利用环氧地坪优异的耐腐蚀性作为防腐蚀涂料用作钢铁和船舶的防腐底漆，与其它通用乳液如水性聚氨酯配合使用起协同效应得到具有不同性能的涂层。

对于环氧地坪可能会存在的疑问：

1、环氧地坪可以做在水磨石上面吗？

可以做，但要重点进行打磨处理。

2、环氧地坪多久可以固化？

常规的环氧材料，夏天一般10-12小时，冬季在12-24小时。

3、环氧地坪可以用在球场吗？

室外球场不建议做。

4、环氧地坪可以做在机械加工厂吗？

一般不建议。

5、环氧地坪表面划痕可以修复吗？

比较难修复，如果比较严重，可以新做一层面漆或者在做完的地坪上加涂一道罩光漆来进行保护。

6、环氧地坪可以用在食品行业吗？

可以，现在有食品级的环氧地坪

7、什么是环氧导静电地坪？

一种可以疏导和耗散地坪使用或者生产过程中产生的有危害的静电的环氧地坪。

8、环氧导静电地坪的验收标准是什么？

表面电阻或者体积电阻在 10^6 -- 10^9

9、环氧地坪有国家验收规范吗？

现在标准在试行。

10、环氧地坪和聚氨酯地坪有什么区别？

所使用的材料不同，所以性能也不同，环氧韧性更好，聚氨酯硬度更好。

11、环氧地坪可以用在冷库吗？

一般不建议用在冷库。

12、环氧地坪的温度适应范围？

根据所用的材料和所使用的固化剂不同，所适应的温度也不同

13、环氧地坪施工温度的要求？

5度-30度 30。

14、环氧地坪出现缩孔是什么原因？

基层封闭不好 材料搅拌不均匀 材料固化太快。

15、环氧自流平地坪出现刀痕是什么原因？

材料固化太快流平性不好，辅助消泡不充分。

16、环氧地坪有什么特点？

美观、整体性好、防腐、耐酸碱等。

17、环氧地坪和耐磨地坪比较有什么优点？

耐酸碱、防腐，颜色多，无尘。

18、环氧地坪需要留设伸缩缝吗？

更具地坪的面积和基层伸缩缝的留设情况来确定。

19、环氧地坪完成后多久可以使用？

7-10天。

20、环氧地坪为什么起壳？

基层处理不到位，没做防水层，严重超过设计荷载。

芜湖复古地坪- 芜湖吾诚固化地坪厂-环氧复古地坪由芜湖市吾诚装饰工程有限公司提供。芜湖市吾诚装饰工程有限公司（www.wuchengdiping.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领吾诚环氧地坪和您携手步入辉煌，共创美好未来！