

# 耐磨地坪施工 耐磨地坪 芜湖吾诚耐磨地坪厂

产品名称	耐磨地坪施工 耐磨地坪 芜湖吾诚耐磨地坪厂
公司名称	芜湖市吾诚装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖南翔万商西二街2D-1049号
联系电话	18715310808

## 产品详情

### 混凝土固化地坪的主要优点

混凝土密封固化剂施工后的混凝土固化地坪的优点主要有：

- 1、对施工环境要求低，没有像其他地坪漆那样要求施工环境温度、湿度合适等
- 2、旧水泥地面使用后，其硬度提高几十倍，使用寿命大大增加，而且随着使用时间增加，其表面越来越光滑坚硬、亮度高。
- 3、施工完毕之后如大理石般坚韧。地面清透效果自然不做作。
- 4、不含有机溶剂，属于无味、无毒、环保健康安全系列品。
- 5、长久性养护混凝土，防止混凝土表面龟裂、风化，可以做到长久不起砂、不起尘。
- 6、使用寿命可达五十年以上，且不需要任何打蜡保养处理，大量节约保养和维护成本。
- 7、施工周期短，施工技术要求低，施工后不需要投入任何费用。

混凝土密封固化剂之施工方法：

- 1、打磨基面：使用专业打磨机对基面进行打磨，清理表面浮浆、灰尘，打开原有地面的空隙，让混凝土密封固化剂可以充分渗透。
- 2、清理基面：将打磨过程产生的灰尘、尘土进行清理掉。
- 3、喷洒混凝土密封固化剂：将混凝土密封固化剂喷洒到地面上，并用尘拖进行均匀处理，让材料反应2~4小时，当表面变粘稠时进行下一步。

- 4、清洗基面：用水进行冲洗，将混凝土密封固化剂反应物质溢出的部分进行冲洗，耐磨地坪价格，防止残留物变成白点。
- 5、水磨光泽：对地面进行水磨抛光，让地面的致密度进一步提升，并将表面镜面效果呈现出来。
- 6、清理积水水磨之后将残留的水清理干净。
- 7、混凝土密封固化剂抛光：用打磨机安装树脂抛光垫，对地面进行进一步抛光。

## 金刚砂耐磨地坪对比和环氧地坪

现在，随着工业的发展，出现的地面类型也越来越多，耐磨地坪施工，常见的就是金刚砂耐磨地坪和环氧地坪，两者经常拿来比较一争高下，那么两者之间究竟有什么区别呢？

### 1、耐磨性：

金刚砂耐磨地坪的耐磨性要更好一些，毕竟其骨料用的都是耐磨材料。

环氧地坪用的只是一般的油漆材料。

### 2、使用寿命：

金刚砂的耐磨性很强，耐磨地坪，抗压性很强，因此不会轻易被毁坏，好好使用的话寿命可达30年以上

环氧地坪不仅使用寿命短，还需要经常维修。

### 3、施工方面：

环氧地坪使用时候需要维护，在施工的时候也是相当麻烦，耗时很长。

金刚砂地坪，它的施工时间很短，不过要请专业的施工队来施工，这样既保证时间也能保证质量。

### 4、适用范围：

金刚砂地坪对洁净度和美观度要求都不高，但是需要抗压性强，耐磨性强的地方，如停车场、码头等。

环氧地坪适用于抗压性不是很大、清洁度较高、对美观要求高、有一定耐腐蚀能力的地方，如实验室。

金刚砂地坪在很多方面都要比环氧地坪强，但是有的地方也比不过环氧地坪，如美观度、清洁度、耐腐蚀性等。可以说两者是各有千秋，因此很多时候还是不要做过多比较的好。

对于环氧地坪可能会存在的疑问：

#### 1、环氧地坪可以做在水磨石上面吗？

可以做，但要重点进行打磨处理。

#### 2、环氧地坪多久可以固化？

常规的环氧材料，夏天一般10-12小时，耐磨地坪厂家，冬季在12-24小时。

3、环氧地坪可以用在球场吗？

室外球场不建议做。

4、环氧地坪可以做在机械加工厂吗？

一般不建议。

5、环氧地坪表面划痕可以修复吗？

比较难修复，如果比较严重，可以新做一层面漆或者在做完的地坪上加涂一道罩光漆来进行保护。

6、环氧地坪可以用在食品行业吗？

可以，现在有食品级的环氧地坪

7、什么是环氧防静电地坪？

一种可以疏导和耗散地坪使用或者生产过程中产生的有危害的静电的环氧地坪。

8、环氧防静电地坪的验收标准是什么？

表面电阻或者体积电阻在 $10^6$ -- $10^9$

9、环氧地坪有国家验收规范吗？

现在标准在试行。

10、环氧地坪和聚氨酯地坪有什么区别？

所使用的材料不同，所以性能也不同，环氧韧性更好，聚氨酯硬度更好。

11、环氧地坪可以用在冷库吗？

一般不建议用在冷库。

12、环氧地坪的温度适应范围？

根据所用的材料和所使用的固化剂不同，所适应的温度也不同

13、环氧地坪施工温度的要求？

5度-30度 30。

14、环氧地坪出现缩孔是什么原因？

基层封闭不好 材料搅拌不均匀 材料固化太快。

15、环氧自流平地坪出现刀痕是什么原因？

材料固化太快流平性不好，辅助消泡不充分。

16、环氧地坪有什么特点？

美观、整体性好、防腐、耐酸碱等。

17、环氧地坪和耐磨地坪比较有什么优点？

耐酸碱、防腐，颜色多，无尘。

18、环氧地坪需要留设伸缩缝吗？

更具地坪的面积和基层伸缩缝的留设情况来确定。

19、环氧地坪完成后多久可以使用？

7-10天。

20、环氧地坪为什么起壳？

基层处理不到位，没做防水层，严重超过设计荷载。

耐磨地坪施工-耐磨地坪- 芜湖吾诚耐磨地坪厂由芜湖市吾诚装饰工程有限公司提供。芜湖市吾诚装饰工程有限公司（[www.wuchengdiping.com](http://www.wuchengdiping.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。吾诚环氧地坪——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖南翔万商西二街2D-1049号，联系人：徐经理。