

武汉苗 绿韵苗木花卉 苗木种植

产品名称	武汉苗 绿韵苗木花卉 苗木种植
公司名称	孝昌县绿韵苗木花卉种植专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	孝昌县周巷镇绿林村
联系电话	13789979092

产品详情

基质要疏松既能气又保湿的基质是根系生长的良好基础，所以换盆或分株时要因地制宜地选择几种基质混合使用，如将泥炭土、椰糠和珍珠岩按3：2：1的比例混合。

换盆时先在盆底垫上一层混合土，将花苗从老盆中取出，不要除去原来的培植土，直接放在花盆内再加上混合土即可。分株时，轻轻拍打花盆，连根取出植株，轻轻敲去部分培植土，再将植株分为2-4株一丛（一般每丛应有3个芽眼以上），另栽新盆，覆土到根颈交界处，然后轻轻拍实即可。换盆或分株时如发现有变黑坏死的根应及时剪去，杜鹃苗，还应昼避免植株沾上基质。

病虫害要预防红掌一般较抗病虫，但也要避免蜗牛、蛾类幼虫、蚜虫等危害。常见的病害有xi菌性叶枯病、tan疽病、根腐病、疫病等，病害关键在于预防，可每隔1个月左右用小壶喷杀菌剂一次，可用代森锰锌、多菌录、托布津等药。

香樟，古称“豫章”，为樟科樟属ya热带常绿阔叶乔木。香樟材质优良，苗木种植，纹理雅致，香气浓郁，不仅是提取chun天然香料的重要原料，也是城市绿化、园林景观的良好树种。据报道，现在提取樟树香料已由过去砍伐大树提取，改为密植矮林、割取树叶提取的方式。但香樟采用扦插、嫁接等无性养殖扩繁较困难，且母株材料来源有限，无法满足规模生产的需要；种子养殖则实生苗后代分离严重，多数劣变，且育苗时发芽迟缓，苗木参差不齐。而采用离体培养不仅能实现工厂化生产优良香樟，而且能够保持母本的优良特性。目前，国内对香樟的组织培养已经进行了不少探索，并取得了一定的成效。为了更好di推进香樟的生产发展，本文就近年来香樟的组培快繁技术的研究进展作一综述

桂花压条繁殖可分为空中压条和地面压条。空中压条-年四季都可进行，但以春季发芽前操作较好。空中压条较适合家庭盆栽，一般是在清明前后气温20-25 左右时，在优良品种的强健母株上选择不影响树冠的2-3年生枝条进行环状剥皮，切口长度约为2厘米左右，取对劈两开的竹筒，筒内铺一层砂质潮润的培养土，将枝条剥皮处全团抱合起来，外面用塑料布包裹好，再用带子扎上，约经一个月后伤口愈合，3个月后有切口皮层生出新根，至7月份解开检视生根情况，10月份或翌年春季，桂花苗，新须到根长3-5厘

米长时，即可切离母株。切取时一定要在竹筒的下端剪断，再重新上盆栽植。

地面压条又称伏枝压条或普通压条，这是采用最普遍的一种方法。此法宜在4-6月或8-9月(当气温在25-30时)进行。植株丛生的可用推土压条法。就是在靠近根部的枝条上割开枝皮1-2厘米，并将其压弯乎于地面，用泥土在伤枝上堆高7-8厘米，压实，经常浇水保持湿润，约3个月生根；第二年春季与母株切南，栽植成新株。单干的伏枝压条，选择健壮枝条，摘去部分叶片；用刀作环状剥皮后压入土中，再用竹叉插入深土中固定住枝条，不使弹起或移动，上面盖上一层约10厘米厚的土壤，让梢和叶留在土外，待3个月发根后，即可切离母株，另外栽成新株。若系盆栽植株，武汉苗，可将割开切口的枝条压入另一盆土中固定，使其发根后再切离移植。

桂花是我国十大传统名花之一，是香味植物的珍品，广泛用于观赏、绿化，有着广阔的开发前景。

武汉苗-绿韵苗木花卉-苗木种植由孝昌县绿韵苗木花卉种植专业合作社提供。孝昌县绿韵苗木花卉种植专业合作社(www.xcxlymm.com)是湖北孝感,花木的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在绿韵苗木花卉领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创绿韵苗木花卉更加美好的未来。