# 专业二手冷库回收 临沂鑫鑫制冷服务公司

| 产品名称 | 专业二手冷库回收 临沂鑫鑫制冷服务公司     |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 临沂市兰山区王恩欣家电销售部          |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 临沂市兰山区兰山路164号           |
| 联系电话 | 15165555771 15165555771 |

## 产品详情

### 冷库厂房

17.库房内灯具安装高度等于或小于2.2m时,应采用AC24V安全电压供电。灯具金属外壳均应接保护线(PE线)。

- 18.低于0 的冷库库房内动力及照明线路均应采用铜芯耐低温橡皮绝缘电缆,并宜明敷。
- 19.穿过库房隔热层的电气线路
- 20.库房阁楼层内不得装置电气设备及敷设电气线路。
- 21.冷库电梯应由低压配电室以专用回路配电。

#### 冷库电控系统安装标准:

- 1、在所有的接触器上标明名称,以备后来查修。2、在每个接点标记线上做标记,以便后来检修。
- 3、固定电器元件导线,用捆绑线绑定。4、冷库电路系统应该用5制线,并且要加装地线。
- 5、在线管内的电线所占面积应该低于二分之一。 6、电器接触点应压紧电线接头,专业二手冷库回收收购,电机主线接头处应该用线卡卡紧,并且需要挂锡坠。
- 7、对于电线的选用,专业二手冷库回收价格,要符合安全标准,安全系数必须要高。
- 8、冷库设备通线时要铺设线管,用卡子固定,pvc管连接处用指定胶带粘接,管口用胶布封缠。
- 9、机组在运行或者化霜时电线外表的温度一定要低于40度。 10、电控系统安装要有条理,配电箱要安装水平垂直,专业二手冷库回收,照明条件要好,方便观察和查修。 11、电控系统出应保持干燥。

- 12、对电线的保护。不应放在露天出,防止雨淋日晒,吹化电线老化,导致漏电短路。
- 13、电控箱必须根据图纸要求来定制,专业二手冷库回收哪里有,并且要做空载试验。
- 14、根据环境要求,电控系统中的设备和线管等要注重美观和牢固。

### 冷库设计建造施工过程中应控制的事项:

冷库科学合理的设计是通过建造施工实现的,建造施工的状况将直接关系到冷库最终的运行效果与可靠性。在冷库建造施工时,下列相关条款应予以充分考虑,并按照规范标准的要求,予以逐一检验和记录在案。 (1)设计文件是否完整、准确和规范。

- (2)是否需要委托质量监理单位进行建造施工质量控制。
- (3)变更设计的确认手续是否完整和有效。 (4)隐蔽工程的验收方法与程序是否合理与可行。
- (5) 库体结构建造与施工的关键事项质量是否受控。
- (6)制冷系统施工的关键事项质量是否受控。 (7)电控系统施工的关键事项质量是否受控。
- (8)给排水和附属设施施工的关键事项质量是否受控。
- (9)质量监控记录的内容是否齐全、真实和有效。

专业二手冷库回收-临沂鑫鑫制冷服务公司由临沂市兰山区王恩欣家电销售部提供。临沂市兰山区王恩欣家电销售部(www.0539zl.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。鑫鑫制冷服务——您可信赖的朋友,公司地址:临沂市兰山区兰山路164号,联系人:王恩欣。同时本公司(www.lyxinxinzl.com)还是从事保鲜冷库安装维修,制冷设备设计安装,二手冷库设备回收的服务商,欢迎来电咨询。