

橱柜吊码片定制 宏领五金 橱柜吊码片

产品名称	橱柜吊码片定制 宏领五金 橱柜吊码片
公司名称	东莞市宏领五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇金桔村横镇东路88号
联系电话	13392319388

产品详情

橱柜吊码片的推广策划方案

宏领五金主营产品:螺丝、拉手、螺杆、螺母、扳手、橱窗挂件。

橱柜吊码片的推广策划方案

很多锌合金拉手的企业对于推广思维还是比较落后的，远远还在于电视、实体的推广，那样可以进行一个宣传增大知名度，但是要知道这是走长远路线，企业的核心命脉不是宣传而是盈利，宣传只是发展要走的其中一步，但是最终要怎么样才能让企业盈利才是硬道理，所以我们的企业要想到一些实际的营销方案，说到这里，很多人都纳闷，广告难道不是营销之一吗？

没错，但是广告的形式如果投入大，风险必然增大，而且成本急剧上升，如果没有单的话，那么直接面临的的就是倒闭，怎么才能有效的去帮企业宣传的同时进行营销呢，我想大家只要往这个方向去思考，你的企业很快就会发展了。

拉手行业营销的话肯定要有一支专业的队伍或者人员在幕后策划，营销队伍建设较为滞后，即使有区域营销负责人，但大多数都是一个人管辖一个省或者几个省，而且工作的重心大多数也是侧重于传统渠道的开发与建设，即在装饰材料卖场寻求五金锁具经销、代理商的传统模式。因此我们在这里可以告诉大家，如果企业营业额在2000W以下，橱柜吊码片安装，可以请一个专门的营销人员，这样你的企业经过慢慢的发展，才有机会突出重围。

橱柜吊码片，门拉手，橱窗拉手，橱柜拉手，南瓜拉手？

东莞市宏领五金有限公司是一家专业生产五金的公司.主营:东莞沙发五金配件，东莞沙发五金配件加工，

电子配件，五金冲压件 螺丝紧固件 螺帽紧固件

数控车床件。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈，共创美好未来。

五金产品功能和外观的历久弥新依赖于日常保养，正确的方法可以延长有效寿命，平时应注意以下几点。

- 1、五金拉手表面有严重污渍或划伤、烟火烫伤可用细砂纸(400-500)轻磨表面，再用百洁布擦洗。
- 2、保持五金配件的清洁，使用中不小心造成表面上的水渍等使用完后应抹干，经常保持表面清洁干燥。
- 3、勿用尖锐、硬性物品刮试表面，应用湿布擦洗或湿布蘸中性洗涤剂或清洁剂处理，后应抹干水剂方可。
- 4、金属导轨、铰链、合页等应定期打上润滑油，以保持光亮润滑。
- 5、不可将高温的茶杯或其他高温物品直接放在家具五金配件上(玻璃、不锈钢、五金拉手等)，橱柜吊码片，应使用脚架、隔热垫等，以免表面变色或起泡。
- 6、切忌用硬物撞击或用利器划伤五金配件表面，避免与盐酸、食盐、盐卤之类的特质接触。

橱柜吊码片，门拉手，橱窗拉手，橱柜拉手，橱柜吊码片工厂，南瓜拉手

拉手，门拉手，橱窗拉手，橱柜拉手，南瓜拉手，圆拉手，简易拉手，欧式拉手-宏领五金

橱柜吊码片选购方法主要看工艺和材质

一、材质：

不锈钢304材质它的外观光泽度好，高温强度优秀，其耐腐蚀性能，橱柜吊码片定制，特别是耐点蚀性能。而市面上有部分小加工厂因节省成本而挑选变异、含镍量不合格且含砂孔的不锈钢材质，做出来的不锈钢拉手不免会有砂孔。

二、工艺

部分厂家为了节省成本，偷工减料，采用普通铁块冲压成形，使得不锈钢拉手贴合不好，不结实，且容易生锈，容易缩短不锈钢拉手的使用寿命。好的不锈钢拉手应该是结实牢靠的，特别是脚座。

三、表面处理

不锈钢拉手常见的表面处理有砂光、亮光之分，而不锈钢材质的表面处理一般是镜面抛光，或者拉丝。在选购不锈钢拉手时，可以就外表处理效果观察。好的不锈钢拉手砂光应该是均匀分布的，金属光泽虽说不是很明亮，但会给人一种厚重的感觉。好的不锈钢拉手的亮光是金属光泽反射如镜，没有半点瑕疵。不锈钢拉手表面处理不能够呈现砂孔，相对的呈现披风也是不能接受的。

四、厚度

不锈钢拉手的厚度经过多年测试，得出最佳性价比的厚度为1.0mm。所不锈钢拉手常规均为1.0。当然，特殊要求的不锈钢拉手厚度做到1.2mm甚至1.5mm也是有的。

橱柜吊码片定制-宏领五金(在线咨询)-橱柜吊码片由东莞市宏领五金有限公司提供。“五金冲压件,螺丝紧固件,螺帽紧固件,数控车床件等”就选东莞市宏领五金有限公司(hongling1688.com)，公司位于：东莞市大岭山镇金桔村横镇东路88号，多年来，宏领五金坚持为客户提供好的服务，联系人：陈小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏领五金期待成为您的长期合作伙伴！