

# 石块分解凿岩机械代替静态开采本溪丹东厂家制造

产品名称	石块分解凿岩机械代替静态开采本溪丹东厂家制造
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

## 产品详情

石块分解凿岩机械代替静态开采本溪丹东厂家制造

您有没有遇到过这样的情况，岩石很硬不让放，批不下来，锤钩机根本打不动不知道怎么办？剂用了很多产量提不上去。

静态开采岩石设备是一种可以将很硬的岩石在短短的60-80秒时间内把岩石给的破裂开，有很多人就问了硬度高的岩石也可以破裂吗？花岗岩，石英石，硅石等很多高硬度岩石都可以的给破开。

产量是个问题？成本也是个问题？

那么就来说说产量和成本的问题

静态岩石破裂机是分为两款电动主机以及柴油主机，每日均加100-150元油钱以及电费就足以。拿青石来说，一小时产量70-90方根据岩石纹理以及延伸性日产量可达到800-1000方不等！

愚公斧劈裂机简介。它是一种利用液压动力，直接装在挖掘机臂上利用标配的液压站。它不但移动方便，工作效益比手持液压分裂机高10倍以上。单次分裂岩石及矿体可达5~10立方。本机特别适合非大方量岩石开挖、矿石开采。如城市建筑物基础、岩石开挖、高带公路在建或扩建的岩石开挖等。它由泵和器两大部分组成，由泵输高压，驱动缸，产生推力，驱动楔块组中中间楔块向前驶，将反向楔块向两边撑开。在很早以前我们祖先就掌握了这一理，家具榫头倒尖，古法榨楔块，对岩石进行分解破裂，制成石柱、石碑、铺路石等。利这一理，结合液压理制成现液压机，岩石液压机不但力大得惊人（5000t），而且无噪声、无振动、，可以反复使。

岩石劈裂机使用方法：

1. 用凿岩机在岩石上钻孔，钻孔直径要符合作业中的劈裂机楔块组件的大小，若岩石体积较大，可钻多孔。
2. 调整角度插入孔中，根据需要适当调整劈裂方向。
3. 打开控制开关，液压系统开始工作。待岩石裂开后，换向阀关闭，活塞杆及内楔块缩回，提起劈裂，完成分裂作业。

使液压劈裂机，要看具体施工现场情况，必须要有临空面，然后孔:50MM孔距1米左右(具体要看石头软硬)，在洞采时候，使液压劈裂机，要选适当，因为如果力太大话，相也会重，要跟具现场情况来进行选择，电动液压劈裂机是使380V电源。

非开挖顶管工程中，需拆除硬度为7.8度的硅石。施工条件禁止，受直径大小的，大型设备无法施工，可用液压劈裂机作业或剂开裂。@@施工工艺：-设备：岩芯钻一个、液压劈裂机一机一器、辅助工具铁

锹、撬杠。-钻大孔：岩芯钻在顶管的掌持面上钻孔，孔径10—15cm；-掏出岩芯，制造出岩石临空面；-打孔：围绕岩芯钻钻孔的周围用风器打。

愚公斧劈裂机可针对青石、石灰岩、花岗岩、玄武岩、风化岩、砂岩、水成岩、火成岩等各类矿石。而且在工作中不会产生震动、噪音、粉尘等，能够实现无声开采，也不会影响周围的。劈裂棒的动力来源主要是超高压油站，高压油站可以说是劈裂棒的核心部件，因此该部件的生产制造必须保证，基本上在高压油站的设计上体现了智能化装置，并且采用的都是优质的进口材料。实用型岩石劈裂棒是一种新型的孔内柱式液压劈裂器，破碎岩石属于液压静态开裂，先在岩石钻孔，然后对孔壁施加静力载荷，使岩石开裂或破碎。机就会自动停止运转，这样能够使劈裂机在不工作的情况下处于保压状态。压岩石劈裂棒泵压力可达120—150MPa，经管逐步施于孔壁劈力，大而均匀，属静张力，岩石面较平坦；不必人工打楔，减轻了劳动强度。

石块分解凿岩机械代替静态开采本溪丹东厂家制造

愚公斧液压破石开山机安徽宿州知识介绍：<http://suzhoushi.11467.com/info/6948865.htm>