

# POM日本旭化成GA510玻纤GF10%

产品名称	POM日本旭化成GA510玻纤GF10%
公司名称	苏州百锦润塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城
联系电话	0512-86896609 13732660920

## 产品详情

我公司长期代理POM塑胶原料,日本宝理POM,德国巴斯夫POM,日本旭化成POM,台湾宝理POM,南通宝泰菱POM,美国杜邦POM,韩国工程POM,日本三菱POM,美国泰科纳POM,德国赫斯特POM,可以提供完整物性表,SGS(ROHS),UL等相关证书

销售范围：天津区域 北京区域 河北全境内 廊坊 沧州 邢台 保定 石家庄 山东 济南 临沂 青岛 德州 福建厦门 泉州.....

销售原料：工程塑料 PA66、POM、ABS、PC、PET、PBT、PC/ABS、PP、EPDM 橡胶。提供SGS报告，UL报告，食品级认证，ROHS，MSDS等产品，FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。质量保证，价格优惠，\*\*\*\*。

我公司长期经营旭化成POM，可提供SGS、ROHS、UL黄卡、MSDS、FDA、COC、PDF物性表等各项数据，欢迎来电洽谈.我们还出售日本旭化成其他系列的原材料，并且价格一样优惠！了解更多更全面日本旭化成 型号 性能 价格 用途，

POM日本旭化成3013A高粘度等级，耐候性等级抗紫外线。管件，辊子，汽车外部零件。POM日本旭化成4013A中粘度，抗紫外线。手柄及其他汽车内部零件。POM日本旭化成5013A抗紫外线.门手柄，镜框 POM日本旭化成GA510玻纤GF10%用途：底盘，控制杆

玻纤增强型POM:POM GN455 日本旭化成 特性：25%玻璃纤维填充，标准流动等级，高刚性和高强度汽车开关主体，辊子，泵零件POM GN755 日本旭化成

特性：25%玻璃纤维填充，高流动等级，高刚性，高强度。

办公室仪器的机械零件碳纤维增强型POM:POM CF452 日本旭化成

特性：10%碳纤维填充，高刚性，高强度等级，具有抗静电性能。齿轮，齿轮联轴器POM CF454

日本旭化成 特性：20%碳纤维填充，高刚性，高强度等级，具有抗静电性能。齿轮，齿轮联轴器矿物增强型POM:POM MT754 日本旭化成 特性：20%无机物填充，高刚性，低翘曲等级。键盘零件POM TFC64

日本旭化成 特性：缩醛共聚的混合物，具有良好的导电性。电导零件高润滑型POM:POM LD755

日本旭化成 特性:20%无机物填充，高润滑等级。凸轮，音频/视频设备的机械零件POM LT350

日本旭化成

特性:高冲击强度,高延伸,在金属上具有良好的耐摩擦和磨耗性。办公室仪器的轴承,齿轮.POM  
GT525 日本旭化成 特性:抗蠕变,抗疲劳,均聚物.化学性:耐溶剂性,耐油 应用:汽车 注射成型