

耐磨固化地坪 吾诚环氧地坪 芜湖固化地坪

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 耐磨固化地坪 吾诚环氧地坪 芜湖固化地坪 |
| 公司名称 | 芜湖市吾诚装饰工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖南翔万商西二街2D-1049号 |
| 联系电话 | 18715310808 |

产品详情

影响地坪漆膜颜色的因素

环氧地坪是非常美观及具有装饰性的地坪，因此颜色成了它比较重要的指标。有些客户在施工中、后期会发现环氧地坪漆膜颜色效果呈现与设计方案有误差，是什么因素造成了这种误差？影响地坪漆膜颜色的因素主要有三，均来自物理反应，与光的关系十分密切。光反应因素带来的误差均属于光的物理反应，给人带来了视觉错觉，存在较大的不可控性，影响不大，可以放心。

1、表面反射折射

当光束照射到地坪表面时会发生光的反射及折射过程，再传播到人的眼睛，此时看到的漆膜颜色是经过光反射及折射过程后的颜色。漆膜的厚度也会对反射产生一定的影响，厚度较小时，折射进入漆膜的光被反射进来产生干扰，某些波长反射光的强度得以变高，芜湖固化地坪，造成漆膜颜色有所改变。

2、吸收作用

颜料对光的吸收是影响漆膜颜色的一个重要指标。环氧地坪中的染料、树脂、助剂等含有颜色的辅助材料也会对漆膜颜色吸收产生影响。颜料的稳定性对漆膜颜色也有一定的影响，例如加热后颜料结构发生变化，导致后期漆膜颜色变淡或变色，颜料颗粒的大小也是影响颜色吸收的一个方面，颜料颗粒越小，吸收光的程度就越大。

3、散射

散射是指光束摄入颜料的聚合物材料时不均匀性引起的光线向四周射去的现象。由于散射现象，我们从不同的角度观察，就会发现颜色有所不同。

固化地坪的优势

地坪的种类很多，每一种都有它独特的优势。在这里，就总结一些固化地坪它的优势。

1、坚固耐磨，经久耐用：

不管是工厂、仓库还是停车场等场合，对于地面的要求都是坚固耐磨、经久耐用。密封固化剂可以改变混凝土表面的化学组成，提高混凝土地面的抗紫外线和抗风化能力。

2、安全环保，无毒无害：

密封固化剂地坪是无机材料与混凝土发生反应来提供混凝土的强度，因此它是安全环保的产品。

3、强度、硬度显著增加：

环氧地坪的硬度大概是5，而密封固化剂可以将普通的C25混凝土地面的强度提高到8，其硬度明显高于环氧地坪，完全可以承受大型机械车辆的进出。

4、施工简易，高效便捷：

密封固化剂地坪施工工艺较为简单，非常容易上手，施工结束无需养护，甚至可以边施工边使用，可以满足业主甲方的需要。

5、耐候性佳，耐磨固化地坪，无需保养

环氧地坪对温度、湿度、光照、地面清洁程度的要求极高。耐候性极差，容易变色且很难进行修补，不可用于室外。

而固化地坪对使用环境几乎没有要求，后期几乎无需保养。

6、色彩随意选择

固化地坪可以进行染色，配合地坪染色剂而形成的彩色地坪，是混凝土地坪发展的趋势。

食品工厂的地面应该达到无毒、无味、不渗透、耐腐蚀、平坦、防滑等要求，食品工厂地坪是使用环境要求最苛刻的地坪之一。所以食品厂的地面也是特别需要注意的，那么，食品厂车间地面要做什么样的地坪呢？

1、首先要注意卫生环境情况，选择的地面材料必须环保、无毒，水泥固化地坪，没有任何污染，密封固化地坪，这既是对食品安全的保障，也是对生产车间人员安全的保障。

2、食品厂地面必须防潮、不渗透、耐腐蚀、防霉。食品很容易受到外界的污染导致变质，从而影响产品的质量。所以需要选择防潮、耐腐蚀的地面。

3、耐磨性能高，食品厂车间有很多机械工作，地面需要有一定的承重，所以需要选择耐磨性高的地面材料。

4、防滑，防滑在一定程度上可以保证工作人员的安全，防止摔倒。

选择环氧地坪能够很好地满足食品厂车间的使用要求。

环氧地坪是我们生活中经常用到的地坪，环氧地坪有着很多的优质性能，并且可以根据不同的用途设计

很多方案。环氧地坪的分类大致可以分为：环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧防静电地坪、环氧树脂平涂型地坪。

环氧自流平地坪可以满足地面的高洁净、表面有镜面光泽效果，洁净除尘无菌、美观；环氧耐磨地坪承重性大、耐磨性高、洁净防尘、美观大气；环氧防滑地坪具有突出的防滑效果等。

环氧地坪有着防尘洁净，附着力强、平整光亮、施工快捷等很多优点。客户可以根据对不同食品厂地面的要求选择合适的环氧地坪，从而保障食品的安全卫生。

耐磨固化地坪-吾诚环氧地坪(在线咨询)-芜湖固化地坪由芜湖市吾诚装饰工程有限公司提供。芜湖市吾诚装饰工程有限公司（www.wuchengdiping.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。吾诚环氧地坪——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖南翔万商西二街2D-1049号，联系人：徐经理。