

四川浪潮代理商 浪潮英信服务器NF8260M5 4路服务器报价

产品名称	四川浪潮代理商 浪潮英信服务器NF8260M5 4路服务器报价
公司名称	金牛区佳信诚电子产品经营部
价格	20199.00/台
规格参数	品牌:浪潮 型号:NF8260M5 产地:中国
公司地址	成都市武侯区一环路南一段20号普利大厦B座904
联系电话	028-87422736 18980505394

产品详情

我公司主要经营联想服务器总代理，联想服务器代理商，华为服务器代理商，网络设备，会议平板代理商，深信服授权经销商

我们的地址：成都市武侯区一环路南一段20号普利大厦B座904电话：028-85510196联系手机：18980505394 15928730755期待您的咨询

产品定位

浪潮英信服务器NF8260M5是一款为满足虚拟化、数据库（OLAP/OLTP）、CRM、SAP HANA、高性能计算（HPC）等计算密集型场景，基于全新一代英特尔至强可扩展处理器设计的一款2U 4路机架式服务器，适合对服务器密度及性能有苛刻要求的通信、金融、政府、大型企业、互联网等用户。

产品特性

超强计算密度

在2U空间内提供4路的计算密度，最多可配112个内核，48根DIMM，最大限度提升并发处理能力；

最大可支持6个U.2 NVMe SSD，带来超快的可分层读写存储

面对不同应用优化

多种存储模块、I/O模块、网络模块、GPU模块可实现多种应用场景的不同组合，满足客户不断变化和成长的业务需求。

智能监控、立体化管理

浪潮Dashboard可视化管理模块，可快速发现需要替换的组件，以缩短维护时间和停机时间，极大简化用户管理和维护工作。

稳定可靠

新一代光通路诊断系统和深度系统错误洞察技术，大幅提升故障排除效率以及系统故障状态恢复速度

光通路诊断系统支持离线光诊断功能，可在断电环境下对关键部件进行故障诊断，结合内嵌式示波器技术可以查看主板关键信号状态，帮助运维工程师快速诊断

可配置液晶诊断屏，实时显示设备运行状态和故障信息，协助运维工程师对设备进行监控

内存防护技术，进系统前，通过启动检测发现失效内存单元并将其屏蔽，预防潜在不良；进系统后，对内存状态实时监测并对失效单元进行隔离，有效提升服务器系统及上层业务的可靠性

产品型号

NF8260M5

高度

2U

CPU

支持2/4颗全新一代英特尔至强可扩展处理器，TDP 205W

PCH

Intel C620 series chipset

内存

支持48条DDR4 2666MHz RDIMM/LRDIMM，最高6TB内存

支持ECC、内存镜像、SDDC、内存热备等

存储

前置支持24个2.5英寸硬盘，最大可支持6个U.2 NVMe硬盘

板载支持2个M.2硬盘，SATA/PCIE x2，并支持软RAID 0/1

磁盘控制器

支持6/12G RAID卡，支持RAID0、1、10、1E、5、50、6、60等，支持Cache超级电容保护，提供RAID状态迁移、RAID配置记忆

扩展插槽

支持9个PCIe插槽，1个OCP/PHY卡专用PCIe插槽

最大可支持4GPU

前置I/O

2个USB 3.0，1个VGA接口

后置I/O

1个系统串口，1个VGA接口，2个USB 3.0接口，1个BMC管理口

网络

支持OCP NIC卡或PHY卡

管理

支持远程管理控制，如IPMI2.0，KVM over IP，SOL，SNMP等，可实现硬件故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警

后置1个BMC专用管理网口

安全

支持LPC & SPI 两种接口TPM2.0

操作系统

Microsoft Windows Sever、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、、Vmware ESXi、Oracle Linux 6.9、Oracle Linux 6.10、Oracle Linux 7、Oracle VM 3.4等

认证

CCC、CE、FCC、CB、UL

电源

CRPS电源模块 550/800/1300/1600W，支持全电网AC、240/336v高压DC和-48v低压DC输入

1+1冗余级

支持PMbus电源及功能

机箱

宽448.0mm，高87mm，深780mm

工作温度

0 - 40 ° C

工作湿度

10%-90%RH