

螺纹车刀量规 精密量规

产品名称	螺纹车刀量规 精密量规
公司名称	南昌市众力机械设备有限公司
价格	28.00/把
规格参数	品牌:克恩达 (Kenta) 型号:KT5-219-53 类型:精密量规
公司地址	江西省南昌市东湖区民德路518号803室
联系电话	18679135151 13576115136

产品详情

品牌	克恩达 (Kenta)	型号	KT5-219-53
类型	精密量规	规格	KT5-219-53
适用范围	适用于快速对工件做螺纹角度的对比		

螺纹车刀量规

优质不锈钢材制成

每片均螺纹角度并清楚表明规格

适用于快速对工件做螺纹角度的对比

能测量60度美国标准，iso60度和惠氏55度螺纹

装在美观的pvc袋，携带和提取方便

wd-40——金属制品的强“新”剂，从太空到家庭，

妙用无穷！

wd-40万能防锈润滑剂是金属制品的多用途保养

剂，具有防锈、除湿、解锈、润滑、清洁、电导六大功能，同时发挥作用。wd-40能高效保养各类机械设备、精密仪器、零部件，能让金属制品长期保持上佳工作状态，延长使用寿命。

具有传奇色彩的wd-40举世瞩目，wd-40对金属具有极佳的防锈效果，与金属表面有极强的亲和力，而且

渗透性极强，能够有效排除金属表面及内部的湿气和水份。引以为豪的是，wd-40润滑不粘灰，可以有效润滑金属部件。同时wd-40能高效地清除许多物体表面的油脂、尘垢、污渍、标签等粘附物。

50多年历史，170多个国家，2000种常规用途见证了wd-40的卓越品质。wd-40原本是为导弹保养而研发的，现在已经广泛应用于军工、飞机、汽车、船运、冶金、空调、建筑、电力、电子、模具、园林机械、家庭……，被誉为“金属制品的万能保养剂”，可谓是“从太空到家庭，妙用无穷”。

wd-40万能防锈润滑剂是无脂非硅类的多用途金属保养剂，具有防锈、除湿、解锈、润滑、清洁、电导六大功能，而且同时发挥作用。可以应用于生产、存储、保养、修理等多个方面。

wd-40万能防锈润滑剂按照严格工艺生产，产品安全、环保、可靠。wd-40不含cfc这类破坏臭氧层的物质，wd-40中不含有任何致癌物质或可疑致癌物质，wd-40不含有美国加州政府规定的65种对环境有害的物质，wd-40符合rohs认证、不含有pfos物质，wd-40是无毒产品。

wd-40是全球首个以二氧化碳作为推进剂的气雾剂产品，大大降低了产品的易燃性，安全环保。wd-40不含有硅和氯氟烃。

wd-40含有97%以上的有效溶液，有效成分远远超过任何同类产品，经济效益高。

wd-40有创新360°喷射阀门，无论倒转、侧倾等任何角度都能喷射，效果均匀，使用方便。

wd-40工作的温度范围广泛，从-45 到149 都能发挥作用。

wd-40有不同包装规格满足您的需要，如：2安士、6.5安士、9.3安士、11.2安士、12.9安士、15.9安士、1加仑和5加仑。

业。

wd-40——金属制品的强“新”剂，从太空到家庭， 妙用无穷！

wd-40万能防锈润滑剂是金属制品的多用途保养剂，具有防锈、除湿、解锈、润滑、清洁、电导六大功能，同时发挥作用。wd-40能高效保养各类机械设备、精密仪器、零部件，能让金属制品长期保持上佳工作状态，延长使用寿命。

具有传奇色彩的wd-40举世瞩目，wd-40对金属具有极佳的防锈效果，与金属表面有极强的亲和力，而且渗透性极强，能够有效排除金属表面及内部的湿气和水份。引以为豪的是，wd-40润滑不粘灰，可以有效润滑金属部件。同时wd-40能高效地清除许多物体表面的油脂、尘垢、污渍、标签等粘附物。

50多年历史，170多个国家，2000种常规用途见证了wd-40的卓越品质。wd-40原本是为导弹保养而研发的，现在已经广泛应用于军工、飞机、汽车、船运、冶金、空调、建筑、电力、电子、模具、园林机械、家庭……，被誉为“金属制品的万能保养剂”，可谓是“从太空到家庭，妙用无穷”。

wd-40万能防锈润滑剂是无脂非硅类的多用途金属保养剂，具有防锈、除湿、解锈、润滑、清洁、电导六大功能，而且同时发挥作用。可以应用于生产、存储、保养、修理等多个方面。

wd-40万能防锈润滑剂按照严格工艺生产，产品安全、环保、可靠。wd-40不含cfc这类破坏臭氧层的物质，wd-40中不含有任何致癌物质或可疑致癌物质，wd-40不含有美国加州政府规定的65种对环境有害的物质，wd-40符合rohs认证、不含有pfos物质，wd-40是无毒产品。

wd-40是全球首个以

二氧化碳作为推进剂的气雾剂产品，大大降低了产品的易燃性，安全环保。wd-40不含有硅和氯氟烃。

wd-40含有97%以上的有效溶液，有效成分远远超过任何同类产品，经济效益高。

wd-40有创新360°喷射阀门，无论倒转、侧倾等任何角度都能喷射，效果均匀，使用方便。

wd-40工作的温度范围广泛，从-45 到149 都能发挥作用。

wd-40有不同包装规

格满足您的需要，如：2安士、6.5安士、9.3安士、11.2安士、12.9安士、15.9安士、1加仑和5加仑。

业。