

干粉砂浆添加剂厂家，价格，性价比高

产品名称	干粉砂浆添加剂厂家，价格，性价比高
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:羟丙基甲基纤维素 粘稠度:50----200000
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

干粉砂浆添加剂厂家

一、干粉砂浆添加剂厂家羟丙基甲基纤维素理化性质：

1、外观：羟丙基甲基纤维素为白色或类白色粉末，无臭。

2. 性状：羟丙基甲基纤维素HPMC在80~90 的热水中迅速分散、溶胀，降温后迅速溶解，水溶液在常温下相当稳定，高温时能凝胶，并且此凝胶能随温度的高低与溶液互相转变。具有优良的润湿性、分散性、粘接性、增稠性、乳化性、保水性和成膜性，以及对油脂的不透性。所成膜具有优良的韧性、柔曲性和透明度，溶液在PH2 - 12范围内稳定。

3.视密度：0.30 - 0.70g/cm³，密度约1.3g/cm³。

二、质量标准：Q/SHD004-2007

指标名称

产品型号

60HD

65HD

75HD

甲氧基含量(WT%)

28.0 - 30.0

27.0 - 30.0

19.0 - 24.0

羟丙氧基含量(WT%)

7.0 - 12.0

4.0 - 7.5

4.0 - 12.0

凝胶温度()

58.0 - 64.0

62.0 - 68.0

70.0 - 90.0

干燥失重(WT%)

5.0

炽灼残渣(WT%)

1.0

PH值(1%溶液, 25)

4.0 - 8.0

三、赫翌羟丙基甲基纤维素(HPMC)产品粘度：10万、15万、20万

四、羟丙基甲基纤维素(HPMC)产品性质：由于本品是亲水性的和它的水溶液是高粘度的。羟丙基甲基纤维素(HPMC)添加到内外墙保温砂浆、腻子粉、涂料等中，在制品中维持高保水作用。

五、用途：

作为干粉砂浆料的保水剂、缓凝剂使砂浆具有泵送性。在抹保温砂浆、石膏料、腻子粉或其他的建材作为黏合剂，提高涂抹性和延长可操作时间。用作粘贴瓷砖、大理石、塑料装饰，粘贴增强剂，还可以减少水泥用量。HPMC的保水性能使浆料在涂抹后不会因干得太快而龟裂，增强硬化后强度。此外，HPMC在腻子粉、陶瓷制造、油墨印刷等领域也有重要应用。

六、羟丙基甲基纤维素包装、运输及贮藏：

羟丙基甲基纤维素采用内衬聚乙烯内袋的纸板桶或涂塑的聚丙烯编织袋封装，每桶（袋）净重25kg。贮

藏时放于室内通风干燥处，注意防潮。运输过程中注意防雨、防晒。

我公司主要经营可再分散性乳胶粉，纳米胶粉，聚合物砂浆胶粉，玻璃鳞片胶泥，羟丙基纤维素，木质纤维，聚丙烯耐拉纤维。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862
期待您的咨询

网址：<http://94869886.b2b.11467.com>