

SKS2碳素钢带高耐磨度高韧性耐腐蚀耐磨损上海配送可加工定制

产品名称	SKS2碳素钢带高耐磨度高韧性耐腐蚀耐磨损上海配送可加工定制
公司名称	上海大朗冶金科技有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	品牌:宝钢 产地:上海
公司地址	上海市金山区石化卫清西路1391号第7幢W96室
联系电话	15618960573

产品详情

SKS2不锈钢SKS2圆棒SKS2化学成分

SKS2是什么材质SKS2不锈钢

大量供应SKS2材料：圆棒 圆钢 板材 中厚板 薄板 卷板

进口SKS2批发SKS2_零售SKS2 合金_规格齐全_货量足

SKS2 是什么材料 SKS2 合金_现货价格

SKS2 圆棒 SKS2 焊条 SKS2 耐高温不锈钢板

SKS2 带材 进口SKS2 钢材 标准 SKS2 无缝管

【上海大朗】的供应信息:

SKS2圆棒销售：直径1mm-350mm，均有现货；

SKS2板材销售：板材0.1mm-350mm，均有现货；

(1)SKS2冷拉圆钢— 3mm- 100mm—光亮表面—冷拉SKS2圆钢表面很光滑,尺寸精度很高,

它的机械性能高；

(2)SKS2冷墩圆钢— 30mm- 45mm—黑皮毛棒—与较厚的热轧SKS2圆钢相比，可加工成适用较小的荷载和较短的跨度；

(3)SKS2锻打圆钢— 100mm- 350mm—黑皮毛棒—锻打SKS2圆钢减少金属的变形抗力，改变钢锭的铸态结构，提高钢的塑性；

(4)SKS2热轧圆钢— 1.0mm- 350mm—黑皮毛棒—热轧SKS2具有淬透性好、硬度高、耐磨性好、热处理变形小等优点；

(5)SKS2供货规格：

圆钢、棒材、带材、锻件、管材、阀座、球体、环件、丝材、法兰、尺寸可零割等可协商供应

钢号：SKS2 代号：1.6587 执行标准：NBN253-03 钢组系列：CrNiMo
交货状态：热轧或退火，具体交货状态应在质保书中注明。 钢厂：德国进口、东北特钢、重庆特钢等。 SKS2
化学成份范围值:注：实际化学成分以钢厂质保书 r />

**硅：0.1 镍：1.20-1.50 钼：0.15-0.25 硫：
： 0.035 磷： 0.035 SKS2力学性能范围值:注：实际力学性能以钢厂质保书为准。SKS2抗拉强度 b(MPa)：
1280 17NiCrMo NiCrMo5 伸长率 5(%)**

) : 14SKS2冲击功Akv(J) : 46SKS2退
火硬度 : 227HBSKS2实验样品 : 20m
m SKS2热处理工艺 : 正火加热温度
: 830-870 ° C , 冷却方式 : 空气 , 冷却
方式 : 炉冷核心硬化加热温度 : 830 -
870 ° C , 冷却方式 : 水冷表面硬化加
热温度 : 780- 820 ° C , 冷却方式 : 水冷
° C

SKS2牌号SKS2 圆钢 SKS2 生产 SKS2 性能

SKS2 材质 SKS2 成分 SKS2 加工 SKS2 供应 SKS2 销售

SKS2 密度 SKS2 薄板 SKS2 中厚板 SKS2 价格

SKS2 合金-SKS2 -SKS2 成分标准

SKS2 现货直销上海大朗 ; SKS23 热处理工艺SKS2 力学性能SKS2 化学成分

产品规格 (mm) : 0.5---20mm以上宽幅 (1000121915002000mm) C可定尺交货 , 交货及时。

产品标准 : 按照美国ASTMASME、德国DIN、日本JIS等标准供应 ,

产品形式 : 板材、带材、棒材、管材、丝材、锻件、光棒以及配套焊材 , 可按图加工法兰零件和标准件等。