TN109 黑电台查找设备

产品名称	TN109 黑电台查找设备
公司名称	成都中天恒源科技有限公司
价格	50.00/套
规格参数	品牌:成都科立讯 型号:TN109 产地:成都
公司地址	成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武兴五路77号1栋9楼1号（注册地址）
联系电话	18628376367

产品详情

TN109 黑电台查找设备

产品概述

TN109黑电台是成都科立讯研发生产，查找设备多功能数字电视场强仪和手持式定向天线组成，广泛应用于广电，部队查找领域。

主要功能

l 精确的QAM性能指标检测分析——平均功率、MER、BER、星座图。

l 支持多种DVB模式：16QAM，32QAM，64QAM，128QAM，256QAM。

l 宽码率设置：1MS/S—9MS/S。

l QPSK COFDM功率检测。（胡先生：壹捌陆贰捌叁柒陆叁陆柒）

l 频谱分析功能，能够真实反映实际频道的频谱情况。

l 全自动模拟、数字频道创建功能，适用于任何网络检测。

l 全面的模拟电视指标检测——电平、V/A、 C/N、斜率测量、 自动检测 。

l 高清晰度、超宽温度的FSTN液晶四级灰度显示，拥有良好的视觉效果。

l 快速充电、超长的连续工作时间大于6小时，适合各种测量需要。

l 一键恢复出厂设置频率频谱

l 频谱带宽：125MHz, 62.5MHz, 12.5MHz, 6.25MHz

l 其他测试项目： 频谱扫描、载噪比（C/N）、斜率测量、干线电压测量等

数字DVB测量指标

l 频率范围： 46MHz～870MHz

l 解调形式： DVB-C/ITU-T J.83-Annex A

l 支　持： 16/32/64/128/256QAM

l 数字平均功率： 20 dBμV～110 dBμV

l 精　度： ±2dB

l 带　宽： 用户可自行设定

l 符 号 率： 1MS/S～9MS/S

l 调制误码率MER： 22dB～39dB

l 比特误码率BER： 1E-3 to 1E-9 纠错前/后

模拟电视测量指标

l 频率范围：46MHz～870MHz

l 电　平： 20dBμV～120dBμV

l 精　度： ±1.5dB

l 输入阻抗： 75Ω

l 频道扫描： 扫描频道总数最多120个频道

电源供给

l 电　池： 7.2V 1600mAH 镍氢电池

l 充 电 器： AC 90～240V 50/60Hz

l 工作时间： 大于6小时/充足电

l 充电时间： 大于3.5小时

手持式测向天线指标

l 频率范围：9KHz～200MHz

l 驻波比：≤ 2.5

l 前后比：＞10dB

l 天线增益：－28 dBi~+7 dBi

我们的地址：成都市武侯区武兴五路77号智领大厦一单元9楼电话：联系手机：胡经理 18628376367
期待您的咨询