

# 永年万通鑫 止水螺杆/穿墙丝 多种规格量大从优

产品名称	永年万通鑫 止水螺杆/穿墙丝 多种规格量大从优
公司名称	河北万通鑫金属制品有限公司
价格	10.00/1
规格参数	品牌:万通鑫 规格型号:12*700 产地:河北永年区
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城西区第8幢18号
联系电话	18532073881 17800300881

## 产品详情

永年万通鑫止水螺杆/穿墙丝多种规格量大从优

品牌：万通鑫类别：止水螺杆介绍： 止水螺杆通常用于地下室剪力墙的浇筑时，起到固定模板，控制混凝土浇筑厚度的作用。概述

和普通穿墙螺杆不同之处在于1、止水螺杆中间有止水片;2、拆模时，普通穿墙螺杆整体抽出，重复使用，止水螺杆则锯掉墙外两头后，中间段留在墙体，以保证墙体的不透水性。

传统止水螺杆为一段式结构，通常为整条的全牙螺杆，中间焊有止水片或套有膨胀止水圈，用以阻止水穿过地下室墙体。

为节约钢材，市场出现了一种新型止水螺杆，由一段式结构变成三段式结构，也叫三段式对拉止水螺杆。

三段式对拉止水螺杆由一根中间螺杆连接两根对称的端螺杆组成，中间螺杆设有止水片和两处止动，端螺杆设有紧固螺纹并配置紧固螺母。中间螺杆的两头设有连接外螺纹，端螺杆的一头设有连接内螺纹与中间螺杆的连接外螺纹相配。中间螺杆与端螺杆的连接处套有管形垫块，垫块中心部位是护圈，管形垫块的一端面沿圆周排列一圈轴向立柱，各立柱间留有间隙。垫块端面设有省料孔。由中间螺杆与端螺杆分段组合成的止水螺杆，和普通止水螺杆一样用于搭建混凝土浇筑模，并不需要改变现有的施工工艺过程，很容易推广应用。在混凝土浇注完成、拆除模板后可以将端螺杆从埋入墙体中的中间螺杆上取下回收，回收的端螺杆和新的中间螺杆配合又可重复使用。组成部分

一、传统止水螺杆由螺杆、控制墙体厚度的定位片和止水片3部分构成

二、三段式止水螺杆组成:

1、中间的是防水对拉内撑，用以控制墙体厚度，墙体厚度由内撑的尺寸一致

2、两端塑料堵头为定位筋，用以定位模板

3、对拉内撑两端相连接的螺杆为周转螺杆,它可以轻松装卸,再使用时无论中间对拉管的尺寸是多少,周转螺杆都可以与它匹配使用。

作用

在浇筑地下室墙或柱的混凝土时固定模板，防止爆模，因为这根杆穿过墙了，水容易沿着螺杆渗透进去，所以止水螺杆在螺杆中间焊接一个四方形的钢筋片叫止水片，可以加大水的渗透路径，起到一定的止水作用。

新型止水螺杆与老式止水螺杆

建筑防水工程都在浇筑混凝土时都需要用到止水螺杆来加固模板，防止模板爆模，止水螺杆厂家，同时中间段留在墙体里面具有止水防水的作用，今天我们给大家介绍一下，新型止水螺杆与老式止水螺杆相比的优势：

老式对拉止水螺杆，都是一次性使用，使用过后没有再次利用的价值。

新型止水螺杆，外杆是可以重复使用的，只用购买初次浇筑时的用量，后期就可以周转利用，降低采购成本。

不损伤模板：老式通丝螺杆，先拆卸模板，由于螺杆的外杆在浇筑水泥后，受力不均匀，会导致外杆朝向各个方向，拆除模板时，比较耗时、废力，而且对模板的损失比较大。

河北万通鑫公司多年生产止水螺杆，穿墙螺杆，止水钢板，止水带，顶托，步步紧等建材产品，产品型号齐全，新型三段式止水螺杆，有大量现货，我们厂企业文化里有一句就是，让建筑采购更方便，让施工更简单。

本公司产品图片均为实物拍摄，我司承诺样品与产品质量一致。因我公司产品种类繁多，图片不能完全上传。客户如需其他规格样式请直接联系我，我们将在第一时间给您回复。

河北万通鑫金属制品有限公司位于中国标准件生产基地--河北永年，地理位置优越，交通便利。

主要产品：止水螺杆、三段式止水螺杆、穿墙螺栓、通丝螺杆、通丝止水螺杆、止水钢板，双头螺栓，地脚螺栓，螺纹钢预埋套筒，也可按照客户图纸、样品加工定制生产所需的配套产品配件和非标准紧固件，精确度达到需方要求。我公司经销的止水螺杆、三段式止水螺杆、穿墙螺栓、通丝螺杆、通丝止水螺杆和地脚螺栓品种齐全、价格合理，我们将以优惠的价格、快捷的速度、良好的服务向顾客提供满意产品，为客户创造更高更快的效益。

河北万通鑫金属制品有限公司热诚欢迎国内外客商来工厂洽谈相关产品的业务合作，也欢迎各地商有代理或者经销公司系列产品。公司全体同仁精诚团结、锐意创新。

- 1.产品价格：产品价格仅供参考，详细报价请咨询客服。
- 2.产品包装：所有产品包装可以根据采购商要求包装。
- 3.税票：本公司支持开13%增值税专用发票。
- 4.样品：本公司免费提供样品，运费由买方承担，具体咨询销售人员。
- 5.发货时间：常规产品和现货产品，客户确认订单当天即可发货；定做产品，根据合同约定时间发货或尽量提前发货。
- 6.物流公司：发货物流由客户指定，具体请咨询客服。
- 7.运费：运费由买家承担，具体运费请联系客服进行协商。