

中小学物理准备室

产品名称	中小学物理准备室
公司名称	浙江普育教育设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县桥下镇梅岙码头
联系电话	0577-67497133 17816893759

产品详情

物理准备室

产品详情：

1	准备实验台	物理数字智能创新探究准备室 规格：2000*1000*850mm 铝木结构：铝合金框架采用方型立腿（45*45mm）、方型横梁（30*23mm），厚度1mm，表面喷塑处理。台面与柜体：一体化台面，采用板厚为12.7mm实验室专用台面高能环保实芯理化板，整个台面一体化设计，后挡水和侧挡水板均采用防腐蚀的工程塑料板，抗腐蚀抗菌，耐磨防火、防静电、耐热、耐烟酌抗污。台面一体总厚度为25mm，台面边缘采用麻纹特效防水、防腐处理。台面板的各项功能必须达到如下要求：板材背面需有不可磨灭的防伪商标（商标与板材须一体	1张
---	-------	---	----

2	教师转椅	<p>压制而成，任何后期处理如印刷、雕刻的均视为无效产品)。台面板正反两面及水槽内壁均具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。台前光滑半圆型。桌身板材应采用环保E1级16mm彩色双贴面三聚氰胺饰面板。所有裸露截面都需用PVC封边条封边。</p>	1张
3	仪器柜	<p>(1) 立体坐垫：内部高弹海绵表面采用透气网布，透气舒适，外坐不累。 (2) 翼型尼龙扶手：造型优雅，手感舒适。 (3) S型靠背：人体工学设计，贴合背部。 (4) 钢制五星脚：钢制电镀五星脚，稳固耐用 (5) 防爆承载机构：更加安全，放心 (6) 静音滚轮：推拉顺畅，360度旋转灵活</p> <p>规格：1000*500*2000mm 铝木结构：铝型材厚度1.5mm，柜体板材选用E1级环保三聚氰胺双贴面板，厚度18mm，背板厚度8mm。门板为彩色板，所有外露板材截面均需进行封边处理。柜体上部三层，隔板带U型加强筋，玻璃对开门。下部2层，板门。铝合金拉手，连接件采用实验室专用国标螺母与PP全新材料一体注塑成型。地脚采用不锈钢与尼龙组合一体注塑成型，最大承载力为18.78KN，符合国家标准，可调高度30mm-50mm。</p>	14个

我司常年在全国投标中小生物实验室，化学试验室，物理实验室，科学实验室，中小学科技活动室，活动实践室，美术室，书法室，心理咨询室，医务室，通用技术教室，体育室，舞蹈室，音乐室，多媒体教室，科学探究室等多功能教室的整体方案配套设计安装。

教育装备类产品多为定制物品，可根据客户要求定制生产，有需报价请联系客服或电话联系。

