

魔芋软腐病发病率高 有机农药青枯立克厂家批发

产品名称	魔芋软腐病发病率高 有机农药青枯立克厂家批发
公司名称	潍坊依一生物科技有限公司
价格	35.00/1
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寒亭区开元街道通亭街与海龙路交叉口青辰国际B座811（注册地址）
联系电话	13011675299

产品详情

魔芋软腐病由细菌所致，主要危害叶片、叶柄及块茎，**明显的特征就是组织腐烂和具有恶臭味。感染病菌的地块出苗期苗尖弯曲，叶片不能**展开，下部叶柄和种芋腐烂；展叶后发病，有的叶片向叶柄弯曲，叶片发黄，叶片不能正常伸展，地下种芋腐烂；生长期发病，植株半边腐烂、发黄俗称“半边疯”，有时整株发黄，严重时可导致整株枯死，半边发黄则地下块茎半边腐烂，整株发黄则整个块茎腐烂。防治魔芋软腐病，**要以预防为主，尤其是针对多年重茬种植的地块，**要以改土为主，种植之前每亩地使用一袋奥农乐—微生物菌肥、腐熟的有机肥及适量化肥。奥农乐拥有高密度的有益菌（47亿/克）及有生物活性的复方中草药，还含有植物生长所必需的矿物质，可以有效的改良土壤、降解土壤中的毒素，解决土壤的板结、酸化问题。复方中草药具有提高农作物免疫力、提高光合效率、修复作物受伤细胞、促进生根的功能，提高农作物的抗病能力、抗逆性。

魔芋出苗后喷雾或灌根，每30斤水加青枯立克50-100ml+沃丰素25ml进行喷雾或者灌根1-2次，每次间隔7-10天，进行预防。展叶后喷雾，每30斤水加青枯立克50-100ml+沃丰素25ml喷雾2次，每次间隔7-10天，灌根时可一亩地配合冲施300-500g枯草芽孢杆菌，有效预防软腐病的发生。

魔芋上病后加大用药浓度，缩短间隔期用药，每30斤水加青枯立克100-150ml+大蒜油15ml进行喷雾，3天喷雾1次，连喷2-3次；对得病植株及其周围4-6行进行灌根2-3次。病情得到控制后，转为预防方案。