魔芋软腐病发病率高 有机农药青枯立克厂家批发

产品名称	魔芋软腐病发病率高 有机农药青枯立克厂家批发
公司名称	潍坊侬一生物科技有限公司
价格	35.00/1
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寒亭区开元街道通亭街与海龙路交 叉口青辰国际B座811(注册地址)
联系电话	13011675299

产品详情

魔芋软腐病由细菌所致,主要危害叶片、叶柄及块茎,**明显的特征就是组织腐烂和具有恶臭味。感染病菌的地块出苗期苗尖弯曲,叶片不能**展开,下部叶柄和种芋腐烂;展叶后发病,有的叶片向叶柄弯曲,叶片发黄,叶片不能正常伸展,地下种芋腐烂;生长期发病,植株半边腐烂、发黄俗称"半边疯",有时整株发黄,严重时可导致整株枯死,半边发黄则地下块茎半边腐烂,整株发黄则整个块茎腐烂。防治魔芋软腐病,**要以预防为主,尤其是针对多年重茬种植的地块,**要以改土为主,种植之前每亩地使用一袋奥农乐—微生物菌肥、腐熟的有机肥及适量化肥。奥农乐拥有高密度的有益菌(47亿/克)及有生物活性的复方中草药,还含有植物生长所必需的矿物质,可以有效的改良土壤、降解土壤中的毒素,解决土壤的板结、酸化问题。复方中草药具有提高农作物免疫力、提高光合效率、修复作物受伤细胞、促进生根的功能,提高农作物的抗病能力、抗逆性。

魔芋出苗后喷雾或灌根,每30斤水加青枯立克50-100ml+沃丰素25ml进行喷雾或者灌根1-2次,每次间隔7-10天,进行预防。展叶后喷雾,每30斤水加青枯立克50-100ml+沃丰素25ml喷雾2次,每次间隔7-10天,灌根时可一亩地配合冲施300-500g枯草芽孢杆菌,有效预防软腐病的发生。

魔芋上病后加大用药浓度,缩短间隔期用药,每30斤水加青枯立克100-150ml+大蒜油15ml进行喷雾,3天喷雾1次,连喷2-3次;对得病植株及其周围4-6行进行灌根2-3次。病情得到控制后,转为预防方案。