

TN112 无人机预警定位系统

产品名称	TN112 无人机预警定位系统
公司名称	成都中天恒源科技有限公司
价格	50.00/套
规格参数	品牌:成都科立讯 型号:TN112 产地:成都
公司地址	成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武兴五路77号1栋9楼1号（注册地址）
联系电话	18628376367

产品详情

TN112 无人机预警定位系统

产品概述

TN112 无人机预警定位系统是成都科立讯研发生产，由于目前众多无人机干扰事件频发，针对重点区域的无人机管控问题尤为凸显，本产品通过高性能无线侦察设备，锁定无人机的遥控信号和图传信号，并对其进行判别跟踪定位以及轨迹显示，能够实现全天候、无盲区、远距离的对非法入侵的无人机进行自动搜索发现、测向及跟踪定位等功能，（胡先生：壹捌陆贰捌叁柒陆叁陆柒）满足对重点区域的安全保障需求。

功能特点

- (1) 系统发现无人机有效距离远近兼备，监测距离3km ~ 5km；
- (2) 测向灵敏度 10dBV/m、测向精度 1.5 ° (RMS)；

- (3) 具有无人机跟踪、操作者跟踪能力，满足多种应用环境；
- (4) 系统自动化程度高，发现、测向、跟踪全自动进行，直接给出锁定目标；
- (5) 可同时识别多个无人机入侵，以及无人机生产厂家和类型；
- (6) 支持单机工作和组网工作模式，提供极佳的扩展性；
- (7) 系统集成度高，一体化设计便于携带、架设方便，单人可携带操作
- (8) 系统成本造价低，适合多点分布设置，提高有效监测范围；
- (9) 提供扩展接口，可方便实现与干扰反制设备进行联动

技术指标

- (1) 监控频率范围：800MHz ~ 6000MHz；
- (2) 探测距离： 5km（发射功率大于0.1W）；
- (3) 跳频截获能力：1000hop/s；
- (4) 跳频测向时间：500 μ s（胡先生：壹捌陆贰捌叁柒陆叁陆柒）；
- (5) 测向精度： 3° (RMS)；
- (6) 测向灵敏度： 10dBV/m；
- (7) 单站测距精度： 10%R；
- (8) 多站定位精度： 5%R；
- (9) 供电方式：（胡先生：壹捌陆贰捌叁柒陆叁陆柒）220V AC交流电
- (10) 功率： 200W

应用前景

无委、监狱、边防、军队、活动集会地、私密区域等。

我们的地址：成都市武侯区武兴五路77号智领大厦一单元9楼电话：联系手机：胡经理 18628376367
期待您的咨询