

## 格力变频风管机中央空调家用，免费预约报价测量

产品名称	格力变频风管机中央空调家用，免费预约报价测量
公司名称	上海越邦机电设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	制冷量:2.6kw 制热量:3.0kw
公司地址	青浦区北青公路9138号1幢3层G区389室
联系电话	021-69769536 17717677281

## 产品详情

品牌: 格力

空调冷暖方式: 冷暖电辅

颜色分类: 军绿色 天蓝色

室内机噪音: 40dB及以下

同城服务: 同城上门测量送货到户并安装

外形尺寸: 860mm\*430mm\*190mm

能效等级: 一级

室外机噪音: 32DB

计价单位: 套

是否循环风量: 500-600 立方米/ 小时

1. 直流变频控制技术，直流变频涡旋压缩机，压缩机频率在40-200hz内无级调节

2. 直流变频风扇电机，实现5-65hz范围之间的无机调速，电机输入功率低效率高，电机运行平稳，震动噪音小

3. 节能运行控制技术，系统自动调整控制目标参数，降低整机耗电量的目的

4. 智能化霜控制，智能判断霜层厚度，坚守不必要的化霜运行
5. 高效四面换热技术，提高换热效率
6. 大冷量型号采用机型四面换热器，保证换热效果
7. 整机四季运行功能设定，避免过度季节因误操作导致机组运行带来的功耗
8. 黑匣子故障信息存储功能，室外机具备黑匣子数据保存功能，
9. 应急掉电记忆功能
10. GPRS远程服务功能，通过GPRS技术判断机组运行状况，及时通知维修人员上门维修
11. 供电量不足识别功能
12. 防雷功能，可以有效防止过电压过电流对空调系统的冲击，保护用户的人生财产安全
13. 防积雪功能，机组会自动开启风扇清除积雪，确保机组正常运行
14. 放逆风功能
15. 独创电网修复功能，当电网出现巨大波动时，系统及时报警，并自动保护电路系统
16. 外机12大静音模式：当机组安装在对噪音值要求更低的场合，可选择强制静音模式，噪音值可低至40分贝
17. 内机静音运行，根据室内温度和人员活动情况，启用自动静音功能，噪音值可低至22分贝
18. 制热快速启动技术，变频压缩机启动90秒后，立即额进行高频运转，提供充沛制热量
19. 静音控制技术，三维轴流风叶比常规风叶风量提高12%，提高效率并有效降低整机噪音
20. 7档风量选择，自动风挡选择，轻松应对客户需求
21. 宽广运行范围，制热运行温度-20 -24 ，制冷运行范围-5 -50
22. 适用电压范围广，电压范围为320V-460V
23. 双级油分离控制技术，总油分离效率达99.9%
24. 断电重启及断电记忆功能
25. 智能监测控制技术，根据检测到的数据判断机组的运行状况，保证机组平稳安全运行
26. 优段输出保证高效率，轮流运行功能，延长使用寿命
27. 工程配管自适应控制
28. 安全保护功能，高低压保护，高低温保护，缺冷酶保护，风机保护，防冻结保护

29. 使外机高静压设计，选择更灵活，机外静压最高可调制82pa
30. 单个系统可连多达80台内机，适用场所广
31. 安装配管长度最高可达1000m，内外机高低差最高可达110m
32. 远程监控系统，智能的空调管家，分级统计空调状态，快速了解区域空调的宏观状态
33. 分户计费系统，可实现单户或单台用电量计费