

# POM品牌代理 美国杜邦 500AF 加铁氟龙 POM 耐磨

产品名称	POM品牌代理 美国杜邦 500AF 加铁氟龙 POM 耐磨
公司名称	苏州汇达塑塑化进出口有限公司
价格	.00/千克
规格参数	POM:聚甲醛 500AF:耐磨.高粘度 美国杜邦:轴承.电线电缆应用
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16室 (注册地址)
联系电话	051233060087 15202877859

## 产品详情

POM品牌代理 美国杜邦 500AF 加铁氟龙 POM 耐磨

一. 苏州汇达塑塑化进出口有限公司长期供应

POM美国杜邦以下材料，材料渠道正规、产品资料齐全，我司可为客户提供以下产品信息:

- 1.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 100
- 2.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 100 BK602
- 3.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 100AF
- 4.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 100P
- 5.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 100P BK602
- 6.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 100ST
- 7.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 107
- 8.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 107 BK602
- 9.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 107UV
- 10.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 111P

- 11.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 127UV
  - 12.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 127UV-NV010
  - 13.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 150SA
  - 14.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 1700P
  - 15.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 2700
  - 16.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 500 BK602
  - 17.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 500CL
  - 18.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 500CL-NC010
  - 19.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 500P
  - 20.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 500P-BK602
  - 21.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 500T
  - 22.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 500T-NC010
  - 23.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 507
  - 24.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 510GR NC
  - 25.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 525GR
- POM品牌代理 美国杜邦 500AF 加铁氟龙 POM 耐磨
- 26.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 527UV
  - 26.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 570
  - 27.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 577-BK000
  - 28.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 588P
  - 29.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 900P
  - 30.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 90EM
  - 31.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 90EMP
  - 32.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 91P
  - 33.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 23P
  - 34.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 527UV-DR-1886

35.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 927UV-NC010

36.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 DE-20028

37.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 DE-20171

38.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 DE-20279

39.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 DE-8902

40.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 DE-8903

41.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 DE-9152

42.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 DE-9206

43.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 500-BK010

44.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 507BK-601

45.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 DE9422-BK602

46.苏州汇达塑塑化现货代理：POM 美国杜邦 DE-8902BK

POM品牌代理 美国杜邦 500AF 加铁氟龙 POM 耐磨

## 二. POM 美国杜邦优点：

- 1、具高机械强度和刚性;
- 2、的疲劳强度;
- 3、环境抵抗性;
- 4、耐反覆冲击性强;
- 5、广泛的使用温度范围(-40 ~120 );
- 6、良好的电气性质;
- 7、复原性良好;
- 8、具自己润滑性、耐磨性良好;
- 9、尺寸安定性优

三. 郑重承诺：是原厂原包正牌货，并且是一手货源，价格也有的优势。运费说明：1.支持快递，物流和货运，具体运费根据货量及具体地址而定。2.若需要邮寄试机样品的，我们可以为您免费提供原料试机或小量散卖，但采用快递或货运，运输费用由买家自付。3.我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，若物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询。买家也可以根据交易状态中填写的单号信息，自行联系承运方，以便时间获知详细信息。

以下是产品实拍：