

RFID智能工具盘点车，RFID智能工具车LL-G01

产品名称	RFID智能工具盘点车，RFID智能工具车LL-G01
公司名称	深圳立连智能识别科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:智启万合 型号:LL-GC03
公司地址	深圳市龙岗区富安大道2号322
联系电话	18151692973 15218747625

产品详情

RFID智能工具车LL-GC03说明书

一、产品介绍

LL-GC03智能工具车是我们基于对航空、铁路、电力行业的预判，潜心研发的一款智能终端小车。通过此智能工具车，客户将拥有将任意地区，任意工具借入/归还都可以记录在案的能力。内部核心元器件均采用工业级嵌入式产品，智能工具车集成度高，体积小，性能卓越、稳定、可靠，完全可以满足各类工具的储存需求。该智能工具车提供JAVA语言开发的API接口，对接客户后台。亦可使用我司提供的工具管理软件系统进行工具管理。

二、产品特性

智能工具车额定功率 75W

数据交互 WIFI/4G/网口

4G/WIFI接口 SMA

提供完整的软件开发接口 API以及技术支持协助开发

提供完善的软件后台

用户管理、工具管理、身份管理、借还管理、订单管理、权限管理、终端管理等等功能非常完善。

三、订购信息

产品名称	产品型号	外壳材质	
智能工具车	LL-GC03	钣金及铝	

四、产品规格参数

名称	状态	小值	典型值	
TA=25				
产品数量	-	0	100	
抽屉层数	1	4	7 (定制)	层
频率范围	902-928	840	915	
频率进阶	-	250	-	KHz
功率输出	1dB Step	5	-	
射频功率输出平坦度	0.5	dB		
接收灵敏度	-72			
工具车充电电压	11	12	15	V
工具车工作电压	13			
工具车工作电流	1.5	3	5	A
工具车功率	-	85	W	
工作温度	-20	50	+60	
存储温度	+40			
10.1寸触摸屏			包含	
指纹开门系统		包含		
刷卡开门系统		包含		
人脸识别系统		包含		
柜体通讯方式			WI-FI、4G、网口	

五、使用注意事项

1. 输入电压务必 220V，以免造成损坏。
2. 电源地线务必接入，以免造成损坏。
3. 请提供足够的供电电流，以保证产品的良好性能。
4. 请确保通讯稳定，请提供良好环境。
5. 为保证结算台良好的工作性能，请做好散热，保证环温符合箱体使用场景。

6. 装机后柜体内的电子标签应避免被包装铝箔及金属遮挡。
7. 智能工具车LL-GC03为高集成度、高精密智能箱体，请勿撞击屏幕，注意静电保护，并防止跌落、撞击、挤压等，以免造成损坏。
8. LL-GC03使用前，请仔细阅读相关硬件电气参数及产品规格书，以免误操作导致损坏。或可咨询深圳市智启万合智能科技相关技术支持，以保证产品的正确使用。
9. 智能工具车有完整的API接口以及原生的强大后台以及说明文档，用户可参阅我们相关的软件开发资料进行开发。