## 混流排烟风机定做 富尔达空调设备 杭州混流排烟风机

产品名称	混流排烟风机定做 富尔达空调设备 杭州混流排烟风机
公司名称	德州富尔达空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯镇开发区
联系电话	13053406333

## 产品详情

排烟风机叶型采用轴流式:HTF— (单速)和HTF— (双速)两种;HTF— 、HTF— 表示中压消防高温排烟专;消音型消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用不同的种类;排烟通风机应保证:当输送介质温度在280 时能连续工作30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。排烟专用风机,用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或

钢制风帽;为低压型消防高温排烟专用风机;特别说明: GYF与HTF系列风机是同类产品。

排烟风机耐高温性能优良:风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求,风机采用独特设计,耐高温电机内置,混流排烟风机安装,配置电机冷却系统,能在300 高温下连续运行100分钟以上、100 温度条件下连续20小时/次不损坏,本系列风机采用先进的CAD软件经多目标优化设计研制开发的新产品,经实测表明风机效率大于80%,部分大机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,有利于节能;新型正压送风机是在原有基础上进行改进的,可有效提高通风排烟面积。

排烟风机的适用范围广根据高1级民用建筑的不同要求,采用变速或多速驱动形式,混流排烟风机定做,以达到一机二用,混流排烟风机厂家,即常用通排风和消防使用时高温排烟的目的。

在深入了解到该消防排烟风机性能之后,杭州混流排烟风机,我们需要特别注意到的一点就是它的 安装前的准备工作了。通常情况下,安装前全1面熟悉消防排烟风机的样本,熟悉风机的规格、形式、叶 轮旋转方向和气流进出方向等,

混流排烟风机定做-富尔达空调设备-杭州混流排烟风机由德州富尔达空调设备有限公司提供。"排烟风机,风机箱,防火阀"就选德州富尔达空调设备有限公司(www.dzzckt.com),公司位于:德州市武城县鲁权屯镇开发区,多年来,富尔达空调设备坚持为客户提供好的服务,联系人:吴总。欢迎广大新老

客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。主要用于室内通风换气,降温,除尘,也可以与其它各类型机械设备配套作气体循环使用。富尔达空调设备期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.fedfj.com)还是从事3c消防排烟风机,3c高温排烟风机,3c通风排烟风机的厂家,欢迎来电咨询。