

8千瓦车载柴油发电机价格

产品名称	8千瓦车载柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-950TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

8千瓦车载柴油发电机价格全自动柴油发电机传感器起接收和反馈各种信息的作用，真正显示这些数据和执行保护功能的是柴油发电机组的控制系统，控制屏1般安装在发电机上，称为背包式控制屏，也有部分是独立1个屏放置在操作室内，称为分体式控制屏，8千瓦车载柴油发电机价格控制屏通过电缆和发电机以及传感器连接，分别显示电参数和柴油机运行参数。

- 1、包装钱检查机油盖、燃油盖、确保已经拧紧。
- 2、吊装和运输前关号所有的门，并上锁。
- 3、切勿用发动机或发电机上的吊耳来吊装机组，应该使用机组配置的吊耳
- 4、吊装前，检查并确认吊耳已安装，焊接牢固，吊装设备承重能力要大于机组重量；
- 5、吊装前，检查吊耳焊接处有无裂缝，如果有，该吊耳不能使用；
- 6、当机组已吊起时，任何人不要走进，注意安全；
- 7、吊装或运输机组时要小心谨慎，不要碰伤，划伤任何表面或者零部件；
- 8、吊装和运输前，确认发电机组已包装牢固
- 9、安装柴油发电机组机组须全棉考量各系统的安全系数，确保柴油发电机组安全运行。

技术参数

*、产品型号：GT-950TSI

- *、额定功率：8KW
- *、备用功率：8.5KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：0.9/1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#、-10#柴油
- *、直流输出：12V-8.3A
- *、电机类型:励磁电机
- *、机器油耗：200G/KW.H
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-192FTSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量：20L
- *、机油容量：1.65L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速

*、机器配置：标准

*、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：945mm

*、宽：540mm

*、高：705mm

*、整机净重：170KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护