干雾抑尘价格 黑龙江干雾抑尘 泰安科大热工

产品名称	干雾抑尘价格 黑龙江干雾抑尘 泰安科大热工
公司名称	泰安科大热工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区虎山路266号
联系电话	13905486110

产品详情

干雾抑尘应用实例:圆堆机除尘方案

干雾抑尘可以应用干圆堆机除尘中

圆形堆取料机是水泥厂关键的大型设备之一,它可以同时或分别完成石灰石的堆料和混匀取料作业,干雾抑尘技术方案,对石灰石的预均化、稳定窑况、保证熟料质量起着至关重要的作用。圆形堆取料机在料棚里工作时,由于堆取料时有高度差,且堆取料机在不停旋转,这个过程会在料棚里产生大量的粉尘,这些粉尘不仅会影响料棚里工人的工作,粉尘还会从料棚扩散到厂区,进而对厂区的环境造成污染。

圆堆机作业会产生大量的飞尘、

圆形堆取料机在堆取料的过程中由于高度差物料下落的过程中会造成粉尘飞起,堆取料机在转动的过程中会带动这些飞起的粉尘继续扩散,这些粉尘在料棚里持续扩散,对工人的工作和身体健康造成很大的影响,并且这些粉尘会随着时间的推移从料棚扩散到厂区,给厂区的整体环境造成不良的影响,因此需要合适的除尘设备在不影响圆形堆取料机工作的情况下对圆形堆取料机进行除尘。

干雾抑尘圆堆机除尘方案

圆形堆取料机的微米级干雾抑尘系统由水箱、多级过滤恒压供水站、空气压缩机、储气罐、微米级干雾抑尘主机、干雾箱控制器、喷雾箱、雾化管道、集中控制系统、配电箱等组成。多级过滤恒压供水站将水箱内的供水多级过滤后,通过水泵加压,保证压力恒定,输送至干雾主机内。空气压缩机产生压缩空气,经过储气罐缓冲,输送至干雾主机内。干雾主机对供水和供气进行检测调节,按照设定的压力和流量输送至各个干雾箱。

干雾抑尘在煤仓间的应用

煤仓间是煤在皮带上转运,落料,装卸的主要场所。由于物料在煤仓间集中运转,运转的过程中会有大

量的粉尘产生,如果煤仓间物料运转的场所密封不够,这些粉尘会很快扩散到煤仓间里,干雾抑尘价格,不仅会给煤仓间的整体环境造成影响,也会给煤仓间的工人的工作带来很大的不便,由于煤仓间一般都是封闭的,这些粉尘会在煤仓间停留很久,如果煤仓间封闭不严,粉尘还会扩散到厂区,给厂区的整体环境造成影响

物料在煤仓间转运的过程中,由于高度差,下落的过程中会产生大量的粉尘,这是因为物料在空气中以一定的速度运动时,能带动周围空气随其一起流动,这部分空气称为诱导空气。诱导空气又会卷吸一部分粉尘,随空气一起流动,产生诱导尘化原因。这些粉尘会快速的充满整个煤仓间,并且会越积越多给煤仓间工人的健康造成严重的影响,这些粉尘还会对厂区环境造成影响,因此需要相应的除尘设备进行除尘。

使用{干雾抑尘可以解决哪些问题?

产品优势:微米级雾滴颗粒,除尘效果好

耗水量少,不湿物料:现场布置方便,黑龙江干雾抑尘,不影响现有工艺

运行成本低,维护简单方便:高效亲水添加剂,提高抑尘效率

卡车卸料口产生粉尘的原因是多方面的,首先,卡车行驶至卸料口会带起分成,卡车在卸料口推动料斗翻转卸料的过程会产生大量的粉尘,物料在篦子下落的过程中也会产生大量的粉尘,超声波干雾抑尘,这些粉尘会通过卸料口大门往外扩散,加上卡车具有一定的运行速度,带动气流,加快了粉尘的扩散。

卡车卸料槽是卡车卸料用的,卡车把物料卸料至卸料槽的篦子上面,再由篦子下落至皮带或料仓中,从卡车的到来到卡车推动料斗卸料再到物料通过篦子下落至料仓,整个的卸料过程都会产生粉尘,卸料口一般都为敞开式的,因此产生的粉尘会很快扩散到卸料口外边,加上卡车卸完料后行驶的过程中也会带动气流,加快粉尘在厂区的扩散,对厂区的整体环境造成不良的影响。

干雾抑尘的配置:

抑尘设置泡沫管布置:头破入口布置喷头

干雾配置:出口处各配置多个喷嘴

超精细雾化喷嘴:石粉成品带和米石成品带落料口各配置超精细雾化喷嘴

干雾抑尘价格-黑龙江干雾抑尘-泰安科大热工(查看)由泰安科大热工有限公司提供。干雾抑尘价格-黑龙江干雾抑尘-泰安科大热工(查看)是泰安科大热工有限公司(www.takdrg.cn/)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:任经理。