

连山墙面树脂板 手术室墙面树脂板 劳恩塑料制品

产品名称	连山墙面树脂板 手术室墙面树脂板 劳恩塑料制品
公司名称	广州市劳恩塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区金沙洲建设大道中丰泰写字楼508室
联系电话	13679845087

产品详情

广州市劳恩塑料制品有限公司拥有先进的专业设备和一支经验丰富的专业技术人才队伍，是一家专业从事无障碍防撞扶手、耐菌防撞扶手、pvc防撞扶手、走廊防撞扶手、防撞护栏扶手等产品设计、开发、生产的实力型企业，能为市场（客户）不断提供好的设计产品。防撞扶手已广泛应用于各地的宾馆、商场、酒店、老年公寓、学校、幼儿园等。

本公司是国内防撞扶手和医用树脂板的专业生产基地，产品环保耐菌，品质优良，种类齐全，价格合理。墙面树脂板

型号：LE-H15

材质：Non-PVC（无PVC）

厚度：标准厚度1.5mm，可定制范围: 0.8~10mm

尺寸：标准尺寸1.22x2.44m，可定制

颜色：20种标准颜色可供选择，亦可按客户色板生产

本公司是国内防撞扶手和医用树脂板的专业生产基地，产品环保耐菌，品质优良，种类齐全，价格合理。墙面树脂板

医用树脂板特点：

1.表面易清洁，具备阻力小，流动性高，污垢后不易附着，保养简单，更易清洁，用非研磨型清洁剂就

能够方便的清洁产品表面。

2.耐腐蚀性、耐菌型强，可以抵抗大多数酸、碱、盐、醇、碘酒、植物油、白酒等的腐蚀，不能被菌类所腐化，纤维树脂板墙面，使用时间长。

3.耐磨性强，经久耐用，耐冲击速度达普通木质护墙板的18倍。

4.可塑型强，创新表面，更具质感，耐蚀，不易积垢，可根据客户的要求定制任意角度、规格。

5.防阻，平远墙面树脂板，低密度烟气，不含卤素气体，安全可靠，环保材质，为建筑加分，增强UL温度指数后，耐热抗老性强，遇明火高温，分子断裂，阻燃，无消防后顾之忧

广州劳恩专业生产医用树脂板，厂家直销、价格实惠兼质量保障！

广州市劳恩塑料制品有限公司拥有先进的专业设备和一支经验丰富的专业技术人才队伍，是一家专业从事无障碍防撞扶手、耐菌防撞扶手、pvc防撞扶手、走廊防撞扶手、防撞护栏扶手等产品设计、开发、生产的实力型企业，能为市场（客户）不断提供好的设计产品。防撞扶手已广泛应用于各地的宾馆、商场、酒店、老年公寓、学校、幼儿园等。

广州劳恩专业生产医用树脂板，厂家直销、价格实惠兼质量保障！墙面树脂板

高密度PVC树脂板是为大空间提供保护而设计的，保证为墙面提供更持久耐用的保护，比油漆清洁更方便。具有防撞耐磨，防火阻燃，防霉防潮易清洁，耐菌，色彩丰富，尺寸稳定，轻质轻便，绿色环保，隔热吸引等九大产品特点。

广州劳恩专业生产医用树脂板，厂家直销、价格实惠兼质量保障！墙面树脂板

广州市劳恩塑料制品有限公司拥有先进的专业设备和一支经验丰富的专业技术人才队伍，是一家专业从事无障碍防撞扶手、耐菌防撞扶手、pvc防撞扶手、走廊防撞扶手、防撞护栏扶手等产品设计、开发、生产的实力型企业，能为市场（客户）不断提供好的设计产品。防撞扶手已广泛应用于各地的宾馆、商场、酒店、老年公寓、学校、幼儿园等。

广州劳恩专业生产医用树脂板，厂家直销、价格实惠兼质量保障！墙面树脂板

医用树脂板安装说明：一.安装之前 1.在安装24小时之前使树脂板，配件，胶水及基层适应室内温度。
2.安装前使树脂板摊着至少24小时。 3.安装24小时之前到安装48小时内，手术室墙面树脂板，保持建筑物温度在70~80华氏度之间，医院墙面树脂板，并且保持湿度在80%以下 4.基层表面必须干燥整洁，墙表面没有油污、蜡、油漆、涂料等残留物，用粗细砂纸打磨修理墙面，除去污染，凸起和疏松的位置。
5.用毛刷进行墙面清洁吸尘，保证不留任何削弱粘结性能的物质。
6.涂粘胶剂前，上收口条，连接条及阴角条先安装在树脂板上。

本公司是国内防撞扶手和医用树脂板的专业生产基地，产品环保耐菌，品质优良，种类齐全，价格合理。墙面树脂板

连山墙面树脂板-手术室墙面树脂板-劳恩塑料制品(优质商家)由广州市劳恩塑料制品有限公司提供。广州市劳恩塑料制品有限公司(www.fsgzlaoen.com) 在塑料建材这一领域倾注了无限的热忱和热情, 劳恩塑料制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 覃小姐。