

天合塑料公司 200L塑料桶厂家出售 重庆200L塑料桶

产品名称	天合塑料公司 200L塑料桶厂家出售 重庆200L塑料桶
公司名称	曲阜市天合塑料制品有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市息陬乡店子村
联系电话	18562418889

产品详情

200L塑料桶的特点

塑料桶有很多的规格，有100L塑料桶、125L塑料桶、200L塑料桶等等好多不同容量的塑料桶。

那么200L塑料桶又分为哪些呢？有200L开口塑料桶和200L不开口塑料桶两种。

那么200L开口塑料桶有什么特点呢？

200L塑料桶产品特点:

- 1.堆码性能好，节省存储空间
- 2.抗跌落性能优异，桶盖与桶体配合紧密，运输安全可靠
- 3.卸料方便，容易清洗，重复使用，节约成本
- 4.开启，闭合轻便灵活

200L开口塑料桶产品描述；

- a.桶体：挤出吹塑成型，重庆200L塑料桶，HDPE材质，蓝色
- b.桶盖：采用HDPE原料，天然橡胶密封材质
- c.透气装置：天然橡胶材质，气塞形式

d.拉紧环：银灰色镀锌钢板制成，采用红色聚乙烯材质的保险插片锁紧方式，保证运输安全。

200L塑料桶

200L塑料桶具有整体聚乙烯(PE)一次成型无缝、抗冲击、抗老化、重量轻、不渗漏、耐酸碱、寿命长、符合卫生标准等长处，运用功能大大优于传统的玻璃钢容器、塑料焊接容器、钢衬橡胶等容器。下面就化工塑料桶安全运用小常识简单介绍如下，200L塑料桶厂家，期望大家在看后能有所协助：

我国现在的环境污染是越来越严峻，运用化工塑料桶的人也是越来越多，那么咱们在运用时应该留意什么呢，咱们怎么才干健康安全，有保证的度过每一天呢，请看下文：

200L塑料桶具有杰出的耐热性和耐寒性，硬度、拉伸强度、电绝缘功能和韧性都很好，并且具有很好的化学稳定性，在室温下几乎不溶于任何有机溶剂，耐多种酸、碱及盐类溶液的腐蚀，还具有优良的耐环境应力开裂和热应力开裂功能，表面硬度高，尺度稳定性好。化工塑料桶运用方便、经济耐用，跟着国际化发展，塑料桶逐步成为液体包装的产品。可盛装Ⅰ、Ⅱ类危险品，盛装Ⅲ类危险品的液体密度为1.5g/cm³，盛装Ⅳ类危险品的液体密度为1.8g/cm³。产品结构合理，牢固结实，可用叉车直接装卸，并能够码垛储存。

塑料容具简便且不易碎。日常盛放食物的200L塑料桶，塑料壶和瓶大多用聚乙烯或聚丙烯制成，其间聚乙烯更为遍及。而聚氯乙烯也可制成桶、盆等容具，但与薄膜一样，不能盛放食物，尤其不能寄存油和酒。还有俗称“电玉”的脲醛塑料和俗称“密胺”的甲醛塑料，质料中都含有甲醛。在生产过程中，若聚合欠好，游离甲醛可能在餐具中出现。甲醛是一种毒性很强的物质，如混入食物，将严峻危害人体健康。所以，必须运用质量杰出的“电玉”和“密胺”餐具和容具。关于残次产品，有关部门应严格把关，杜绝其出笼。聚乙烯容具尽管能够用来盛放食物，但是用来装油也要留意。由于聚乙烯溶于油脂，假如长时间寄存，食油的色彩和味道也会发生变化，乃至不能食用，有损健康。

一、灌装

1、翻开200L塑料桶的盖子，刺进外径小于封口直径的管子施行灌装。

2、灌装液温度应不高于50℃，待内装液冷却到常温后拧紧外盖，以防因温度偏高而是桶体发作凹陷现象，盖子带排气塞的除外。

3、为了确实桶口的密封，主张选用扭力扳手拧紧桶盖；不同密封原料的扭矩是不同的，所需扭矩可垂询我公司客户服务部。如运用扭力扳手扭力在20-25n.m可达到密封的效果。

4、盖子为外螺纹装配形式时，拧紧盖子后盖上防盗盖，拧紧盖子后盖子不得有错牙、滑丝现象，并检查密封圈是否安装到位并且无掉落现象。

二、堆积及贮存

1、包装货品后的200L塑料桶选用双面平托盘堆积，托盘尺寸不大于1.3米；每个托盘上顶多堆积1层，堆积桶的个数由托盘巨细而定，桶的边际不得超越托盘边际；托盘上的桶应对称堆积，使整个托盘与其上桶的重心坐落托盘中心。

2、堆积在托盘上的桶用缠绕膜打包固定，200L塑料桶厂家出售，打包时应避到桶与桶之间相互揉捏变形，200L塑料桶现货出售，变形量 3%；打包后托盘的堆积层数应不多于2层，堆高时上基层应对准，使上层的重量均匀地施加于基层；堆积处地上应平整，并处于水平方位。

3、桶应遮篷储存，制止曝晒，贮存温度在 40 以下，-18 以上。

三、装载及运送

1、包装风险货品长途运送时：

1) 堆积应选用托盘，托盘的尺寸应不大于 1.3 米，桶的边际不得超越托盘边际。

2) 应将容器装入集装箱或车辆中，堆叠时留意上基层对齐，防止堆积倾斜和不稳。该集装箱或车辆应具有至少同容器等高的刚性围壁和围栏，以防止桶倾倒。

2、化学相容性的承认：运用时应承认所灌装的液体与容器及密封件原料的化学相容性，如对相容性有疑问时，应进行实验，也欢迎垂询；关于自行灌装未经我方承认的内装液所造成的相容性问题我方不承担职责。

四、运用须知

1、灌装时需防止内装液飞溅出来，伤害到操作人员。

2、拧盖前要检查密封圈是否安装到位，有无掉落现象；拧盖时要对准丝牙，以制止因错牙或滑丝导致桶口渗漏。

3、运送200L塑料桶中应制止与坚固锐利物磕碰，制止摔跤。

天合塑料公司-200L塑料桶厂家出售-重庆200L塑料桶由曲阜市天合塑料制品有限责任公司提供。“塑料制品.胶粘剂化工产品加工销售,卫生洁具销售”就选曲阜市天合塑料制品有限责任公司（www.fsthszpyxgs.com），公司位于：曲阜市息陬乡店子村，多年来，天合塑料坚持为客户提供好的服务，联系人：邢经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天合塑料期待成为您的长期合作伙伴！