

魔芋软腐病防治方法 青枯立克有机农药厂家大量批发

产品名称	魔芋软腐病防治方法 青枯立克有机农药厂家大量批发
公司名称	潍坊依一生物科技有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寒亭区开元街道通亭街与海龙路交叉口青辰国际B座811（注册地址）
联系电话	13011675299

产品详情

魔芋软腐病是魔芋种植过程中发生最普遍危害最严重的病害，栽培期贮藏期均可发病，一旦发生，严重时减产70%以上，甚至绝收，造成不小的经济损失。

魔芋软腐病主要危害叶片、叶柄及块茎，最明显的特征就是组织腐烂和具有恶臭味。感染病菌的地块出苗期苗尖弯曲，叶片不能完全展开，下部叶柄和种芋腐烂；展叶后发病，有的叶片向叶柄弯曲，叶片发黄地下种芋腐烂；生长期发病，植株半边腐烂、发黄俗称“半边疯”，有时整株发黄，严重时可导致整株枯死。病菌主要通过雨水、灌溉水、未腐熟带菌的农家肥及害虫等传播蔓延，病菌主要从伤口及气孔侵染植株，也可从根系根毛区侵染植株，夏季高温、高湿的环境有利于软腐病的发生和流行。

魔芋软腐病综合防治措施：

1、防治魔芋软腐病，一定要以预防为主，尤其是针对多年重茬种植的地块，一定要以改土为主，魔芋出苗后喷雾或灌根，每30斤水加青枯立克50-100ml+沃丰素25ml进行喷雾或者灌根1-2次，每次间隔7-10天，进行预防。展叶后喷雾，每30斤水加青枯立克50-100ml+沃丰素25ml喷雾2次，每次间隔7-10天，灌根时可一亩地配合冲施300-500g枯草芽孢杆菌，有效预防软腐病的发生。

2、上病后加大用药浓度，缩短间隔期用药，每30斤水加青枯立克100-150ml+大蒜油15ml进行喷雾，3天喷雾1次，连喷2-3次；对得病植株及其周围4-6行进行灌根2-3次，严重时可复配化学药。

本文作者杨婷，欢迎咨询农业技能13011675299