

## 地铁修建破石头风镐太慢用劈石机山西吉林维修保养

产品名称	地铁修建破石头风镐太慢用劈石机山西吉林维修保养
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

## 产品详情

地铁修建破石头风镐太慢用劈石机山西吉林维修保养

您有没有遇到过这样的情况，岩石很硬不让放，批不下来，锤钩机根本打不动不知道怎么办？剂用了很多产量提不上去。

静态开采岩石设备是一种可以将很硬的岩石在短短的60-80秒时间内把岩石给的破裂开，有很多人就问了硬度高的岩石也可以破裂吗？花岗岩，石英石，硅石等很多高硬度岩石都可以的给破开。

产量是个问题？成本也是个问题？

那么就来说说产量和成本的问题

静态岩石破裂机是分为两款电动主机以及柴油主机，每日均加100-150元油钱以及电费就足以。拿青石来说，一小时产量70-90方根据岩石纹理以及延伸性日产量可达到800-1000方不等！

愚公斧劈裂机简介。它是一种利用液压动力，直接装在挖掘机臂上利用标配的液压站。它不但移动方便，工作效益比手持液压分裂机高10倍以上。单次分裂岩石及矿体可达5~10立方。本机特别适合非大方量岩石开挖、矿石开采。如城市建筑物基础、岩石开挖、高带公路在建或扩建的岩石开挖等。它由泵和器两大部分组成，由泵输高压，驱动缸，产生推力，驱动楔块组中中间楔块向前驶，将反向楔块向两边撑开。在很早以前我们祖先就掌握了这一理，家具榫头倒尖，古法榨楔块，对岩石进行分解破裂，制成石柱、石碑、铺路石等。利这一理，结合液压理制成现液压机，岩石液压机不但力大得惊人（5000t），而且无噪声、无振动、，可以反复使。

岩石劈裂机使用方法：

- 1.用凿岩机在岩石上钻孔，钻孔直径要符合作业中的劈裂机楔块组件的大小，若岩石体积较大，可钻多孔。
- 2.调整角度插入孔中，根据需要适当调整劈裂方向。
- 3.打开控制开关，液压系统开始工作。待岩石裂开后，换向阀关闭，活塞杆及内楔块缩回，提起劈裂，完成分裂作业。

使液压劈裂机，要看具体施工现场情况，必须要有临空面，然后孔:50MM孔距1米左右(具体要看石头软硬)，在洞采时候，使液压劈裂机，要选适当，因为如果力太大话，相也会重，要跟具现场情况来进行选择，电动液压劈裂机是使380V电源。

劈裂棒主要特点：劈裂棒以液压为能源，并巧妙地斜契原理，使劈裂棒力达到几百吨至上千吨，这样就可以在几秒钟时间内把岩石轻而易举地劈裂开来，从而使而岩石从山体中分离。鞍山市台安县岩石破

碎分解大型劈石机静态破石利器黄石静态电动花岗岩劈裂机愚公斧劈裂机破石头，属于静态无声状态。

愚公斧劈裂机可针对青石、石灰岩、花岗岩、玄武岩、风化岩、砂岩、水成岩、火成岩等各类矿石。而且在工作中不会产生震动、噪音、粉尘等，能够实现无声开采，也不会影响周围的。劈裂棒的动力来源主要是超高压油站，高压油站可以说是劈裂棒的核心部件，因此该部件的生产制造必须保证，基本上在高压油站的设计上体现了智能化装置，并且采用的都是优质的进口材料。实用型岩石劈裂棒是一种新型的孔内柱式液压劈裂器，破碎岩石属于液压静态开裂，先在岩石钻孔，然后对孔壁施加静力载荷，使岩石开裂或破碎。机就会自动停止运转，这样能够使劈裂机在不工作的情况下处于保压状态。压岩石劈裂棒泵压力可达120—150MPa，经管逐步施于孔壁劈力，大而均匀，属静张力，岩石面较平坦，不必人工打楔，减轻了劳动强度。

地铁修建破石头风镐太慢用劈石机山西吉林维修保养

青石采石场开采石料设备江苏辽宁装置配件：