# 云南玉溪煤炭破碎制样机 煤炭化验破碎机 CP系列

产品名称	云南玉溪煤炭破碎制样机 煤炭化验破碎机 CP系列
公司名称	鹤壁市永心新材料科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	鹤壁市永心:450.550.650 yx-o:650.660.750 河南省鹤壁市:350.450.550
公司地址	河南省鹤壁市淇滨区淇水大道南段镁大厦903
联系电话	13903928050 15239253770

# 产品详情

煤炭化验制样机化验那家强鹤壁市永心新材料科技有限公司是一家转生产研发仪器仪表的企业本公司科研机构长时间研究国内煤炭化验市场设计生产出一款煤炭化验制样机的原理跟构造特征

本机型严格按照国标GB474-1996制样步骤标准设计制造。通过更换筛板,出料粒度达到6mm、3mm。是破碎具有一定硬度的矿物质理想设备,适用于煤炭、冶金、水泥、环保等部门。

## 二、 技术参数:

项目	单位	Cp-200X70		Cp-300X180		Cp-250X360	
给料粒度	mm	< 60		< 80		< 100	
出料粒度	6、 3		6、 3	•			
生产率	t/h	200-500	•	600-300		1800-1200	
电机功率	kw	1.5		3		3	
锤头材质		高锰钢		高锰钢		高锰钢	
工作电源	V	380 220		380		380	
重量	kg	80		120		140	
外形尺寸	600X450X700		900X500X900	9	50X550X1000		
自动保护器				QCX8-9		QCX8-12	
执过载继电器	Α			3.8		9	

#### 三、工作原理:

本机主要由机壳、轴承、锤头、锤心等部件组成。当电机启动后带动锤心高gao速旋转,锤头产生极大离心力向外张开,形成一个冲击环,进行循环式破碎。被锤头击碎的物料通过筛板孔,达到制样要求。

### 四、安装说明:

本机型由生产厂家组和装备的整机。用户收到机器后应该进行检查,以清除设备在运输途中可能出现的异常。

1. 设备安装时无需做基础固定,只需将机体水平稳妥放在坚固

的地面上,以减少震动引起的噪音。

2. 接通电源后,要求电机转动方向于破碎机标志一致。

#### 五、 使用维修和保养:

- 1. 开机前应仔细检查轴承的润滑情况是否良好。
- 2. 检测传动皮带是否良好,如皮带损坏严重,则要及时更换。
- 3. 调整皮带紧力,紧固所有紧固件。
- 4. 检测防护装置,如发现有任何不安全现象,应及时整改。
- 5. 检查破碎腔内物料是否清除。操作程序:启动电机运转几分钟,将物料装入料斗。设备进入正常运行阶段,应密切注意有无异常,如有异常必须立即停机,排除异常。制样完毕后,应继续使用机器运转一分钟,然后停机清扫设备,清除筛孔堵物和杂物。

六、易损件:皮带、轴承、锤头、筛板。

煤			