

铝单板屋面生产厂家 铝单板屋面 常州百美

产品名称	铝单板屋面生产厂家 铝单板屋面 常州百美
公司名称	常州百美金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州经济开发区横林卫英路16号
联系电话	13921082222

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：常州百美金属科技有限公司

铝单板及铝蜂窝都有哪些优点

- 1.重量轻、钢性好、强度高3.0mm厚铝板每平方反重8kg，抗拉强度 $100 \sim 280 \text{ n} / \text{ mm}^2$ 。
- 2.耐候性和耐腐蚀性好。采用kyflat-500、hylur500为基料的pvdf氟碳漆可达25年不褪色。
- 3.工艺性好。采用先加工后喷漆工艺，铝单板屋面厂家直销，铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状。
- 4.涂层均匀、色彩多样。先进静电喷涂技术使得油漆与铝板间附着均匀一致，颜色多样，选择空间大。
- 5.不易玷污，便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性，使表面很难附着污染物，更具有良好向洁性。
- 6.安装施工方便快捷。铝板在工厂成型，施工现场不需裁切，固定在骨架上即可。
- 7.可回收再利用，有利环保。铝板可100%回收，不同于玻璃，石材，陶瓷，铝塑板等装饰材料，回收残值高。

铝单板幕墙施工安装过程

铝单板幕墙施工安装过程，铝单板幕墙的工艺是非常重要的，所以了解铝单板幕墙施工工艺流程对错常有必要的，只有做到心中有数才干非常好的装修，为了我们能够更便利的了解，小编在此为我们预备了相关知识。

(1)依据同一水平高度装好收边角。

(2)依照适宜的距离吊装轻钢龙骨(38或50的龙骨)，通常距离1-1.2米，吊杆距离按轻钢龙骨的规则散布。

(3)把预装在幕墙龙骨上的吊件，连同扣板龙骨紧贴轻钢龙骨成笔直方向扣在轻钢龙骨下面，幕墙龙骨距离依据板型巨细来断定，铝单板屋面厂家，悉数装完后有必要调整至水平。

(4)将铝单板次序扣在龙骨上，每扣完一件，将倒锁片压下，龙骨衔接时用衔接件接驳。

(5)板面装置时有必要带手套，如不小心留下指印或污渍，可用洗洁精清洁并抹干。

为削减玻璃幕墙的眩光和辐射热，宜选用低辐射率镀膜玻璃。因镀膜玻璃的金属镀膜层易氧化，不宜单层使用，只能用于中空和夹层玻璃的内侧。它能够有效下降能耗，节约能源，使建筑物通透，杰出天然采光，铝单板屋面，是当前领1先的绿色环保。

铝单板安装五步骤是什么

幕墙铝单板工艺十分复杂，其中一个重要环节就是铝板安装。铝板安装主要分为以下步骤。

1、固定铝板

根据图纸安装铝板。此处要注意的是，必须一块儿一块儿的将铝合金板饰面紧紧实地安装在型钢骨架上。相邻两块铝合金板饰面必须烙铁紧实，缝隙必须在10~15mm之间，左右的误差要控制在1.5mm之内，上下的误差要在1.5mm之内。

2、密封注胶

板面处理整洁之后，要马上在相邻的两块板缝中先放入防止侵蚀和腐化的物品，然后要谨慎的注胶。需要注意的是，注胶很有讲究，必须使用硅酮耐候密封胶，在注胶过程中要认真仔细，切勿使其产生空隙或气泡。

3、处理收口

此处可以工具再利用，在墙板端部和龙骨部位用金属板面封盖。

4、处理变形缝

当building有风格转换等其他需要不规则形状时，可以采取变形缝。这里主要能常采用异性金板与氯丁橡胶带体系。

5、清理

把板面上的污垢、注胶痕迹、护胶纸等污物全部清洁，使板面整洁晶亮。

铝单板屋面生产厂家-铝单板屋面-常州百美由常州百美金属科技有限公司提供。常州百美金属科技有限公司(www.bymaygroup.com)在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情,常州百美金属一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:汤总。