卸净车厢泥巴 渣土车怎么才能卸净车厢泥巴 安防粘底滑料板

产品名称	卸净车厢泥巴 渣土车怎么才能卸净车厢泥巴 安防粘底滑料板
公司名称	· 德州万德橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县西塘工业区
联系电话	15066566065

产品详情

我公司出产的铺车底不粘料塑料板材具有高自润滑性,双桥车怎么才能卸净车厢泥巴,不吸水性(破坏因吸水形成分子链,消除粘结,下料自然顺畅)高耐磨、抗冲击,使用寿命长,耐磨不起毛刺,卸净车厢泥巴,极高的不粘附性,可有效解决物料运输过程中出现的粘连车厢,卸不净的问题,翻斗车怎么才能卸净车厢泥巴,无论是黑土,泥巴,黄土,都能做到随卸随走,不粘车厢,能极大的提高车辆的运输效率,增加经济收入,是广大司机朋友不可卸少的优良产品。

我公司生产的车厢防粘滑料板因具有不粘附性、自润滑性、摩擦系数低、耐磨性强、抗冲击、耐腐蚀、耐低温等诸多优点,可用于解决车厢内装卸粉状粘性物料各含水料粘结不下料,难卸车,倒不干净,低温冻结卸不下的难题。

我公司板材可选规格

厚度:5mm/6mm/8mm/10mm/12mm/15mm/16mm/20mm

长度: 4.8m/5.2m/5.6m/6.3m/8.6m

宽度:1.1 m ---2.4m

另可根据客户需求定制各种尺寸,欢迎来电咨询订购。

翻斗工程车在运输一些水分含量高、粘性大的物料物料时会出现卸货困难,物料粘在车厢里卸不下来,要人工清理或用挖机来挖的情况,加大了运输成本,增加了操作危险,渣土车怎么才能卸净车厢泥巴,不仅费时费力,而且极大的降低了工作效率。

我公司针对以上问题研发生产的车厢内增滑板,具有润滑性高、不粘附性能好、下料快、耐磨损,不管多难卸的货,即抬即卸,一点不留,非常干净、经济耐用,是车队运输土方、淤泥等多种粘性物料必备物品。此产品可大大提高车辆使用效率,增加运营收入。

德州万德橡塑制品有限公司主要生产经营车厢底板、工程车车厢滑板、自卸卡车车厢底板、车厢衬板、增加车润滑车厢衬板、自润滑车厢底板、超高分子量聚乙烯板材-高分子量聚乙烯板材-聚乙烯板材-微晶板材板材-板材-煤仓衬板-尼龙棒-聚板材-微晶铸石板等系列的化工产品。我厂常年批量供应超高分子量聚乙烯车厢底板,批发零售聚乙烯车厢底板,我厂生产的高分子车厢底板具有耐磨、自润滑、不沾料倾泻方便、抗冲击、耐腐蚀、抗酸碱等优点。

我公司板材可选规格

厚度:5mm/6mm/8mm/10mm/12mm/15mm/16mm/20mm

长度: 4.8m/5.2m/5.6m/6.3m/8.6m

宽度:1.1 m ---2.4m

另可根据客户需求定制各种尺寸,欢迎来电咨询订购。